

# MORRISON

Beyond Horizons | Bike Collection 2018



# WELCHER FAHRRADTYP BIN ICH?



# INHALTS-VERZEICHNIS



Ihr neues Rad soll universell sein. Komfortabel und doch sportlich und es soll auch abseits asphaltierter Straßen eine gute Figur machen. Dann ist ein Crossrad das perfekte Rad für Sie. Profilierte Reifen und eine Federgabel sorgen für Halt und Komfort, Schutzbleche und Licht für die Alltagstauglichkeit.



Ein voll geländetaugliches Mountainbike mit einer Dosis Extraschub. Das E-MTB ist das richtige Bike für Sie, wenn Sie steile und höhere Anstiege leicht meistern oder Ihre Reichweite erhöhen wollen. Es ist aber auch genau richtig, wenn Sie als versierter Mountainbiker einer ganz neuen Spielart Ihres Hobbys frönen wollen – ausprobieren lohnt sich!



Sie sind begeisterter Radfahrer, gerne in freier Natur unterwegs und am liebsten abseits ausgefahrener Wege. Mit einem Mountainbike – samt Federgabel oder vollgefedert – und robuster, zuverlässiger Ausstattung finden Sie den passenden Partner, der Ihnen bei actionreichen Ausflügen ins Gelände zuverlässig zur Seite steht.



Sie unternehmen gerne Ausflüge und ausgedehnte Touren mit dem Rad, nutzen es aber auch als praktisches Fortbewegungsmittel im Alltag. Ihr Rad soll schnell rollen, mit Schutzblechen, Lichtanlage und Gepäckträger für alle Fälle gerüstet sein und gut aussehen – ein Trekkingrad von Morrison erfüllt diese Wünsche.



Wenn Ihnen Vielseitigkeit wichtig ist, Sie auch mal im leichten Gelände fahren wollen, aber Ihr Rad durchaus im Alltag nutzen, ist ein All Terrain Bike erste Wahl. Mit Federgabel und profilierten Reifen macht es auch abseits der Straße eine gute Figur, gleichzeitig ist es dank Lichtanlage, Steckschutzblechen und Seitenständer fit für den Alltag.



Ein Rad ist für Sie kein Sportgerät, aber Sie sind durchaus gerne sportlich damit unterwegs. Mit vielen Gängen wollen Sie bergauf wie bergab flott vorankommen. Das Bike soll Sie im Alltag und auf Touren begleiten und mit Schutzblechen, Licht sowie Gepäckträger auf alle Situationen vorbereitet sein. Unsere Antwort: Trekking-Light.



Ihr Sohn oder Ihre Tochter wünscht sich ein schickes Fahrrad? Dann finden Sie im Kinderrad-Sortiment von Morrison das richtige Modell. Ein kleines Einsteigerad in Mountainbikeoptik macht Spaß und optisch viel her. BMX-Fans finden hier ebenso das passende Bike, wie der Mountainbike-Nachwuchs. Natürlich gibt es auch schicke Alltagsräder mit StVZO-konformer Ausstattung.



FEATURES

### Schlagfeste Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung ist eine besonders haltbare Form der Oberflächenbehandlung. Statt einen Lack aufzutragen wird der Fahrradrahmen mit einer Kunststoffschicht überzogen. Die ist wesentlich robuster als ein Lack, so dass der Rahmen nicht verkratzt und lange in vollem Glanz erstrahlt.



### Winkelverstellbarer Vorbau

Die richtige Sitzposition ist unabdingbar für ungetrübtes Fahrvergnügen. Mit einem winkelverstellbaren Vorbau lässt sie sich schnell und unkompliziert den individuellen Vorlieben anpassen, ohne dass Distanzringe ein- und ausgebaut werden müssen. Eine praktische Lösung.



4/5  
FEATURES

### Antrieb/Akku

Der Akku ist so etwas wie der Tank des E-Bikes. Je größer seine Kapazität, desto höhere Reichweite hat das Elektrorad. Mit einem 400 bis 500 Wh-Akku sind ausgedehnte Touren kein Problem und für maximal langen Fahrspaß ist gesorgt.



### Gefederte Sattelstütze

Sanft und bequem über Kopfsteinpflaster und rauen Untergrund gleiten: Eine gefederte Sattelstütze macht es möglich. Das praktische Bauteil mindert Erschütterungen und kleinere Schläge effektiv und bringt so viel Komfort ans Fahrrad. Es muss nicht immer eine Vollfederung sein!



### Pannensichere Reifen

Ein platter Reifen ist ärgerlich und bedeutet Zeitverlust sowie Arbeitsaufwand, um den Schlauch zu flicken oder auszutauschen. Bei pannensicheren Reifen sitzt unter der Lauffläche eine durchstichfeste Pannenschutzschicht, die das Eindringen von Fremdkörpern und damit Plattfüße wirkungsvoll verhindert.



### LED Beleuchtungsanlage

Langlebig, hell und sparsam – LED-Lampen sind die modernste Form der Fahrradbeleuchtung. Sie bieten viel Lichtleistung bei wenig Stromverbrauch und sind extrem haltbar. Oftmals bieten sie sogar eine Standlichtfunktion und sorgen so auch beim Ampelstopp für beste Sichtbarkeit.



### Wartungsarmer Riemenantrieb

Ein in sich geschlossener Riemen als Alternative zur Kette bietet viele Vorteile: Er verschleißt weniger schnell und benötigt kaum Pflege. Der Riemen sollte ab und zu gesäubert werden, Schmiermittel sind nicht erforderlich. So bleiben auch die Hosenbeine stets sauber.



### 1,5 W leichtläufiger Nabendynamo

Ein Nabendynamo versorgt die Lichtanlage des Fahrrads bei allen Bedingungen zuverlässig mit Strom. Ein 1,5-Watt-Nabendynamo wiegt weniger als ein Modell mit 3 Watt und läuft deutlich leichter ohne dass die Lichtleistung darunter leiden würde. Eine leichte und effektive Energiequelle.



e powered by



**BOSCH**

Seit Jahren bietet Bosch bewährte Antriebssysteme für E-Bikes an, die Produktpalette wird beständig erweitert. Immer aktuell nutzen wir die neuesten Systeme von Bosch, einem Partner, mit dem wir seit langer Zeit erfolgreich zusammenarbeiten. 2018 gehören der Active Line Plus-Antrieb und der in den Rahmen integrierte Akku PowerTube 500 zu den spannenden Neuheiten.



#### Performance Line CX

Die Performance Line CX ist der leistungsstärkste Antrieb von Bosch, der vor allem für die Verwendung an E-Mountainbikes konzipiert ist. Die kompakte Bauform ermöglicht es, Mountainbikes mit viel Bodenfreiheit und kurzen Kettenstreben zu bauen. Der Motor bietet sportliche Beschleunigung und ein hohes Drehmoment von maximal 75 Nm. Dank „Direct Flow“ setzt die Unterstützung des Motors schon beim ersten Tritt ins Pedal ein. Die robuste Pulverbeschichtung schützt den Motor vor Beschädigungen.



#### Performance Line

Die Performance Line ist ein leiser und langlebiger universeller Antrieb für sportliche Fahrer, der schon bei niedrigen Trittfrequenzen die volle Unterstützung liefert. Drei Sensoren messen für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Fahrer und E-Bike über 1000 mal pro Sekunde Drehmoment, Geschwindigkeit und Beschleunigung.



#### Purion

Brandneu ist Purion, eine schlanke Lösung für sportliche E-Bikes. Purion ist Bedieneinheit und gut ablesbares Display in einem und wird neben dem Griff am Lenker montiert.



#### Intuvia

Intuvia ist ein Bordcomputer mit immer gut ablesbarem Display, der jederzeit alle wichtigen Informationen liefert – von der gewählten Unterstützungsstufe bis zum Ladestand der Batterie oder der Restreichweite, um nur einige zu nennen. Eine separate Bedieneinheit wird neben dem Griff am Lenker montiert, so dass die Hände bei der Bedienung des Intuvia am Lenker bleiben können.



#### Active Line Plus

Klein, leise und leicht – der neue Active Line Plus wiegt nur 3,2 kg und überzeugt mit einer harmonischen, agilen Beschleunigung von bis zu 275 Prozent der Tretleistung. Bei ausgeschaltetem Motor oder einer Geschwindigkeit über 25 km/h leistet der neue Antrieb nur minimalen Tretwiderstand und garantiert so rundum ungetrübte Fahrfreude. Mit mehr als 1000 Messungen pro Sekunde sorgt das 3-Sensoren-Konzept des Motors für eine sehr harmonische Leistungsentfaltung. Das mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Antriebssystem ist wahlweise mit Rücktrittfunktion erhältlich.



#### Active Line

Altbewährter Name – neue Technik. Der neue Active Line ist 25 Prozent kleiner als sein Vorgänger und kann so sehr elegant in den Rahmen integriert werden. Er ist leise, unterstützt die Fahrerin oder den Fahrer sehr harmonisch bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h und hat bei höherer Geschwindigkeit oder im Off-Modus minimalen Tretwiderstand. Bei einem Gewicht von lediglich 2,9 kg unterstützt er mit bis zu 250 Prozent der erbrachten Tretleistung. Optional ist das Active Line-Antriebssystem mit Rücktrittfunktion erhältlich, als kleinster und leichtester Antrieb von Bosch kann es sich ebenfalls mit dem Red Dot Design Award schmücken.



#### PowerTube 500

Schlanke, elegante E-Bikes – mit dem PowerTube 500-Akku von Bosch kein Problem. Der neue Akku von Bosch kann komplett in den Rahmen integriert werden. Das sieht nicht nur sehr gut aus, sondern schützt den Akku auch optimal. Mit einer Kapazität von 500 Wh erlaubt er ausgedehnte Touren, wenn der Akku ans Ladegerät muss, kann das im Rahmen oder ausgebaut erfolgen. Beim Aufschließen kommt der PowerTube 500 ein Stück aus dem Rahmen heraus und kann besser gegriffen werden, ein Sicherungsmechanismus verhindert das Herausfallen des Akkus. Eine komfortable, elegante Möglichkeit, ein E-Bike zuverlässig mit Energie zu versorgen.



#### Zwei Batterien zur Auswahl

Bosch stellt zwei Batterien zur Wahl, welche die Kapazität im Namen tragen. 500 Wh bietet das PowerPack 500, entsprechend sind die Werte beim PowerPack 400.

# SHIMANO STEPS

2013 stellte Shimano erstmals ein E-Bike-Antriebs- und Komponentensystem für den City- und Tourenbereich vor. Falter war einer der ersten Bikehersteller, die den STEPS E6000-Antrieb an E-Bikes einsetzten. Mit dem STEPS E8000-System bietet Shimano in diesem Jahr erstmals einen Antrieb speziell für E-Mountainbikes an.

## STEPS E8000

Die leistungsstarke Antriebseinheit des neuen Systems punktet mit 70 Nm Drehmoment und ist perfekt für E-Mountainbikes geeignet. Die Unterstützung setzt unmittelbar ein, wenn ins Pedal getreten wird und endet ebenso zügig, sobald der Pedaldruck reduziert wird – ideal für fahrtechnisch anspruchsvolle Passagen. Der Motor ist kompakt, so dass Rahmen mit kurzen Kettenstreben und entsprechender Wendigkeit möglich werden. Dank der schlanken Bauform ist der Q-Faktor – also der Abstand der Pedale zueinander – identisch dem eines „normalen“ MTBs. Drei Unterstützungsstufen stehen zur Wahl, die Bedienlogik des Firebold-Schalters entspricht der eines vorderen Schalthebels. Via Bluetooth oder ANT Private kann das System mit Shimanos E-Tube-Software kommunizieren, so dass sich Einstellungen und individuelle Optionen mit dem Smartphone oder Tablet einstellen lassen können.

## STEPS E6000

Die STEPS E6000-Antriebseinheit ist leicht, kompakt, leise und optimal für City- oder Tourenradler geeignet. Das System bietet drei Unterstützungsstufen, der Antrieb ist optional mit Rücktrittbremse erhältlich. In Kombination mit einer elektronischen Di2-Nabenschaltung von Shimano kann das System im Automatikmodus betrieben werden und schaltet stets in den passenden Gang. Während des Schaltvorgangs nimmt der Motor kurz Last von der Kette, so dass der Gangwechsel sehr sanft und geschmeidig erfolgt. Bei Stopps schaltet das System automatisch in einen individuell zu definierenden Anfahr-Gang. Manuelle Gangwechsel erfolgen bei Di2-Schaltungen über kleine, ergonomische Tastschalter wie sie auch der Bedienung des STEPS-Radcomputers dienen.



## LCD-Display


Ein farbiges LCD-Display ist Schaltzentrale des STEPS E8000-Systems. Es gibt Informationen über den Ladezustand des Akkus, die Geschwindigkeit und bietet zahlreiche Fahrradcomputer-Funktionen. Farbcodiert informiert das Display über die gewählte Unterstützungsstufe und zeigt den aktuell gewählten Gang an, falls das Fahrrad mit einer elektronischen Di2-Schaltung ausgestattet ist.

## STEPS-Fahrradcomputer

Der Fahrradcomputer für die STEPS E6000 hat eine leicht ablesbare, kontrastreiche Anzeige und verschiedene Befestigungsoptionen. Neben den gängigen Fahrradcomputer-Funktionen bietet er eine Anzeige für den gewählten Gang, die Reichweite und den Ladestand des Akkus. Außerdem lässt sich über ihn das Licht ein- und ausschalten.

## Akkus

Für die Shimano STEPS E8000-Serie bietet Shimano einen neuen, schlanken Unterrohr-Akku mit 500 Wh und einer besonders zuverlässigen Akkualterung an, die ihn auch im groben Gelände sicher fixiert. Für das STEPS E6000-System gibt es je einen Akku zur Befestigung am Gepäckträger oder am Unterrohr. Beide bieten eine Kapazität von 418 Wh





# E-BIKE

Mit der Extra-Prise Schub

Ganz neue Fahrerlebnisse dank Motorunterstützung: Mit unseren E-Bike Trekkingmodellen kommen Sie entspannter an und genießen Fahrvergnügen auf ausgiebigen Touren. Oder Sie nutzen eines unserer E-MTBs, um Steigungen Ihren Schrecken zu nehmen und dabei vollwertigen Mountainbike-Spaß zu genießen. All unsere E-Bikes haben speziell für die Unterstützung mit E-Motoren konstruierte Rahmen und sind mit passenden Komponenten bestückt: kräftige zuverlässige Bremsen, robuste Federgabeln und – bei den Trekkingrädern – spezielle Gepäckträger für die Aufnahme des Akkus. Die Akkus an unseren Bikes sind leistungsstark und sorgen für eine hohe Reichweite und anhaltenden Fahrgenuss – ob entspannt mit dem Trekkingrad oder sportlich und actiongeladen mit dem Mountainbike.



HANDMADE  
IN GERMANY

# E 8.0



Kraftvoller Bosch Performance Line CX Antrieb  
Vollintegrierter 500 Wh Lithium Ionen Akku von Bosch  
Pannensichere Schwalbe Energizer Plus Bereifung



powered by  
**BOSCH**

## E 8.0 VOLL INTEGRIERT

Das neue Topmodell der E-Bike Trekking-Serie von Morrison ist mit dem neuen, voll ins Unterrohr integrierten Bosch Powertube-Akku bestückt. So glänzt das besonders schnittige E 8.0 mit einer besonders schlanken Silhouette.

Mit seinen 500 Wh macht das Bosch Powertube auch ausgedehnte Touren möglich und versorgt den besonders kräftigen Bosch Performance Line CX-Motor, der ursprünglich für E-MTBs entwickelt wurde, zuverlässig mit Energie. So besticht das E 8.0, das mit Diamant- oder Trapezrahmen erhältlich ist, mit extra viel Dynamik und Kraft. Damit immer die richtige Übersetzung zur Verfügung steht, ist das E 8.0 mit einer 10-Gang-Schaltung inklusive Shimano XT-Schaltwerk ausgestattet - für gute Funktion und Verlässlichkeit ist also gesorgt. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls von Shimano, mit 180-Millimeter-Scheibe vorne und 160er-Rotor hinten sind sie dem höheren Gewicht und der höheren Geschwindigkeit eines E-Bikes locker gewachsen. Das gilt auch für die zuverlässige Federgabel von SR Suntour, die für Komfort und Sicherheit gleichzeitig sorgt.



12/13  
E-BIKE

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
<b>Bremsen</b>	Hydraulische Shimano Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung
<b>Antrieb</b>	Bosch Performance Line CX, 250 W
<b>Farbe(n)</b>	Lightgrey/Blue-Matt
<b>Varianten</b>	28" Herren, Trapez
<b>Gewicht</b>	~ 25,0 kg

Trapez



- 1 Superheller LED-Scheinwerfer mit 60 LUX Lichtleistung
- 2 Vollintegrierter Bosch Powertube-Akku mit 500 Wh Leistung
- 3 Hochwertiges 10-fach Shimano Deore XT Schaltwerk
- 4 Knackige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 5 Supersportlicher Bosch Performance Line CX Antrieb mit viel Power



HANDMADE  
IN GERMANY

# E 7.0

## AUSDAUERND KOMFORTABEL

Mit leistungsstarkem Akku und kräftigem Motor ist das E 7.0 ein attraktives Trekking-E-Bike mit großer Reichweite und überzeugenden Fahreigenschaften.



### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydr. Shimano Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, vorne / hinten
Schaltung	Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Performance Line , 250 W
Farbe(n)	Trapez & Wave: Black/Apricot-Matt Herren: Black-Matt/Decal-Glossy
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave (26")
Gewicht	~24,7 kg



Herren

Trapez



14/15  
E-BIKE



HANDMADE  
IN GERMANY

# E 6.0



- Sportlicher 250 Watt Bosch Performance Line Motor
- Gut zupackende Shimano Hydraulik-Scheibenbremsen
- Saubere Optik durch innenverlegte Züge



powered by  
**BOSCH**

## E 6.0 ATTRAKTIVER EINSTEIGER

Mit dem E 6.0 gelingt der Einstieg in die Welt der E-Bike Trekkingräder mühelos. Es ist sorgfältig ausgestattet und glänzt mit souveränen Fahrleistungen.

Den stabilen, sportlich-leichten Aluminiumrahmen des E 6.0 gibt es als Herrenmodell, in Trapezform für Damen oder als besonders komfortablen Tiefeinsteiger. Mit Bosch Performance Line-Motor, 400 Wh-Akku, Scheibenbremsen und heller Beleuchtung lässt es keine Wünsche offen. Das komfortable E-Bike ist mit Federgabel, hochwertigem verstellbarem Vorbau und ergonomischen Griffen ausgestattet. Dazu gesellen sich eine zuverlässige Schaltung und ein praktischer Systemgepäckträger.



16/17  
E-BIKE

2

3

1

4

5

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Alivio 9-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Performance Line, 250 W
Farbe(n)	Trapez & Wave: Bordeaux-Glossy, Herren: Anthracite-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave (26")
Gewicht	~23,4 kg


Herren



Wave



- Leistungsstarker 400 Wh PowerPack-Akku von Bosch
- Präzise 9-fach Kettenschaltung von Shimano
- Sportlicher Bosch Performance Line Antrieb mit 250 Watt
- Komfortabel! SR Suntour NEX Federgabel mit 63 mm Federweg
- Gut zupackende Hydraulik-Scheibenbremsen von Shimano





HANDMADE  
IN GERMANY

# PECOS



Elektronische Shimano Deore XT Di2 11-Gang  
Kettenschaltung

Hochwertige Rock Shox Recon Gold Federgabel mit  
100 mm Federweg und PopLoc

Sportlich abgestimmter Shimano STEPS E8000  
Antrieb mit viel Power



SHIMANO  
STEPS

## PECOS HIGH-END

Mit Shimano E-MTB-Motor und einer Top-Ausstattung inklusive elektronischer Schaltung lässt das Pecos keine Mountainbiker-Wünsche offen.

Der Aluminiumrahmen des Top-E-MTBs gefällt mit einem semiintegrierten Akku im Unterrohr und einer 12mm-Steckachse am Hinterrad. Die sorgt zusammen mit der Steckachse der Recon-Federgabel von Rock Shox für Stabilität und Lenkpräzision. Die elf Gänge der elektronischen Shimano XT Di2-Schaltung decken jedes Geländeprofil ab und die kräftigen Shimano-Scheibenbremsen haben das schicke Pecos bei Bedarf fest im Griff. Zwei Laufradgrößen sind erhältlich – ja nach Rahmenhöhe.



20/21  
E-BIKE



2



3



5

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel Rock Shox Recon Gold, 100 mm Federweg & PopLoc
Bremsen	Hydraulische Shimano SLX Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore XT Di2 11-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS E8000, 250 W
Farbe(n)	Blatt-Matt/Decal-Glossy
Varianten	27.5" & 29"
Gewicht	~19,6 kg

Diamant



- 1 Supersportlicher Shimano STEPS E8000 Antrieb für viel Spaß im Gelände
- 2 Kernige Shimano SLX Hydraulik-Scheibenbremsen
- 3 Hochwertige Rock Shox Recon Gold Federgabel mit 100 mm Federweg & PopLoc
- 4 500 Wh starker Lithium Ionen-Akku für lange Action auf allen Trails
- 5 Unter Strom - elektronische Shimano Deore XT Di2 11-fach Kettenschaltung



HANDMADE  
IN GERMANY

# SOLANO



Rock Shox Federgabel mit 120 mm Federweg & Lockout für jedes Gelände  
500 Wh STEPS Akku für ausgiebige Touren über Stock & Stein  
Hydraulische 4-Kolben Bremsanlage am Vorderrad



SHIMANO  
STEPS

## SOLANO BESTE TRAKTION

Mit seinen drei Zoll breiten Reifen setzt das brandneue Solano 27,5 Plus die Kraft seines Shimano E-MTB-Motors optimal in Vortrieb um. Es ist bis ins Detail durchdacht ausgestattet.

Die extra breiten Plus-Reifen des Solano können mit weniger Druck gefahren werden und bieten so noch besseren Halt und Traktion - ideal für ein E-MTB. Die Steckachsen am Hinterbau und der Recon-Federgabel von Rockshox sorgen für große Stabilität, die kräftigen Tektrobremsen - vorne ist sogar ein Vier-Kolben-Bremssattel verbaut - für maximale Sicherheit. Der Akku des Systems hat mit 500 Wh jede Menge Kapazität.



- 1 Jede Menge Kapazität bietet der 500 Wh starke Shimano STEPS Lithium Ionen-Akku
- 2 Rock Shox Federgabel in Verbindung mit 4-Kolben Tektro Bremsanlage vorne
- 3 Gleichmäßige, intuitive Kraft mit den Shimano STEPS E8000 Antrieb
- 4 Präzises Shimano Deore 10-fach Schaltwerk
- 5 Hydraulische Tektro Bremsanlage für top Verzögerungswerte

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel Rock Shox Recon, 120 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydraulische Tektro Scheibenbremse, 4 Kolben vorne, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS E8000, 250 W
Farbe(n)	Black/Red-Matt
Varianten	27.5"+
Gewicht	~20.3 kg



E-BIKES

HANDMADE  
IN GERMANY

# LOUP

## AUSDAUERNDER FLITZER

Das Loup nutzt Shimanos E-MTB-Motor und einen elegant semiintegrierten 500 Wh-Akku. Ein robuster Flitzer mit ausgesuchten Komponenten.




### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydr. Shimano Scheibenbremse Disc 180 / 160 mm, vorne & hinten
Schaltung	Shimano Deore 9-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS E8000, 250 W
Farbe(n)	Black/Neon Yellow-Matt
Varianten	27.5" & 29"
Gewicht	-20.2 kg



Diamant



24/25  
E-BIKE



HANDMADE  
IN GERMANY

# CREE 2



- Supersportlicher Bosch Performance CX Line Antrieb
- Vollintegrierter 500 Wh Bosch-Powertube-Akku
- Hochwertige Rock Shox Recon Silver Federgabel mit Remote Lockout



## CREE 2 STATE OF THE ART

Das Cree 2 ist ein rundum überzeugendes E-MTB mit modernen Komponenten. In Sachen Design glänzt es mit einem ins Unterrohr integrierten Akku.

Mit seinem komplett in das Unterrohr integrierten Bosch PowerTube-Akku mit 500 Wh sieht das Cree 2 beinahe wie ein unmotorisiertes MTB aus und bietet dabei die kräftige, ausdauernde Unterstützung eines Bosch Performance Line CX-Motors. In Sachen MTB-Technik ist es mit Rock Shox-Federgabel, 11-Gang-Schaltung, Scheibenbremsen samt 1 1/2-Fingerhebeln sowie hochmodernen Schwalbe-Reifen auf dem neuesten Stand. Je nach Rahmen-Größe sind unterschiedliche Laufradgrößen montiert.



26/27  
E-BIKE

1

2

3

4

5

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel Rock Shox Recon Silver, 100 mm Federweg mit Remote Lockout
Bremsen	Hydr. Shimano Scheibenbremse , Disc 180 / 160 mm, vorne / hinten
Schaltung	Shimano SLX RD-M7000 , 11-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Performance Line CX, 250 W
Farbe(n)	Silver/Orange-Matt
Varianten	27.5 " & 29"
Gewicht	~21,8 kg

Diamant



- 1 Präzises Shimano SLX 11-fach Schaltwerk
- 2 Vollintegrierter 500 Wh PowerTube-Akku von Bosch für langen Fahrspaß
- 3 Hochwertige Rock Shox Federgabel mit 100 mm Federweg & Remote Lockout
- 4 Bremskraft pur - mit den hydraulischen Shimano Scheibenbremsen
- 5 Power satt - mit dem Bosch Performance CX Line Antrieb



HANDMADE  
IN GERMANY

# CREE 1.25

Unser Jubiläumsmodell



Luftfedergabel mit 100 mm Federweg und Lockout-Funktion

Supersportlicher Bosch Performance Line CX Antrieb mit viel Leistung

500 Wh starker Akku für laaaangen Fahrspaß



powered by  
**BOSCH**

## CREE 1.25 SONDERMODELL ZUM JUBILÄUM

25 Jahre BIKE&CO – mit diesem Top-E-MTB feiern wir Geburtstag. Das Cree 1.25 bietet eine hochwertige Ausstattung samt kräftigem Bosch-Motor.

Der stabile, leichte Aluminiumrahmen des Cree 1.25 ist mit sorgfältig ausgewählten Komponenten ausgestattet. In den kleineren Rahmengrößen rollt das dynamische E-MTB auf 27,5-Zoll-Laufrädern, bei den größeren sind es 29 Zoll – jeweils optimal angepasst. Ein kräftiger Bosch Performance Line CX-Motor unterstützt Sie beim Treten, der 500 Wh-Akku ermöglicht ausgedehnte Touren und fügt sich dank Semiintegration ins Unterrohr sehr elegant in das Erscheinungsbild des Bikes. Die hochwertige Luftfedergabel von SR Suntour kann bei Bedarf blockiert werden, dank Steckachsen an der Gabel und am Hinterbau ist für Stabilität und Lenkpräzision gesorgt. Die Shimano-Schaltung bietet zehn Gänge, die kräftigen Scheibenbremsen nutzen vorne eine 180-Millimeter-Scheibe und hinten eine mit 160 Millimeter Durchmesser – sichere Bremsmanöver sind garantiert. Schwalbe Tough Tom-Bereifung und hochwertige Komponenten von Reverse samt geschraubten Griffen runden das Paket ab. Dank Abus Plus-Schließzylinder am Akku kann ein Abus-Schloss mit gleichschließendem Schlüssel geordert werden.



28/29  
E-BIKE



- 1 Gut zupackende hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
- 2 Hochwertiges und präzises Shimano Deore XT 10-fach Schaltwerk
- 3 Kräftiger Bosch Performance Line CX Antrieb für extrem viel Spaß im Gelände
- 4 Ausgedehnte Touren - dank des 500 Wh starken PowerPack-Akkus von Bosch
- 5 Lenkpräzise Luftfedergabel mit 100 mm Federweg & Lockout

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour XCR34-AIR, 100 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Performance Line CX, 250 W
Farbe(n)	Black-Matt
Varianten	27.5" & 29"
Gewicht	~21,6 kg

Diamant





HANDMADE  
IN GERMANY

# CREE 1 S

ATTRAKTIVER ALLESKÖNNER

Ob in der Stadt oder im leichten Gelände - das Cree 1 S ist ein flexibles E-MTB, das dank Vollausstattung ein breites Einsatzspektrum abdeckt.



30/31  
E-BIKE



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg mit Lockout
<b>Bremsen</b>	Hydr. Shimano Scheibenbremse Disc 180 / 160 mm, vorne & hinten
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore 9-Gang Kettenschaltung
<b>Antrieb</b>	Bosch Performance Line , 250 W
<b>Farbe(n)</b>	Matt Black/Blue
<b>Varianten</b>	27.5 " & 29"
<b>Gewicht</b>	-22,3 kg



Diamant





HANDMADE  
IN GERMANY

# CREE 1



Starker Bosch Performance Line Antrieb mit 250 Watt

Federgabel mit 100 mm Federweg und Lockout

Knackige hydraulische Shimano Scheibenbremsen



powered by  
**BOSCH**

## CREE 1 EINSTIEG MIT NIVEAU

Das Cree 1 ist ein flexibler Allrounder für den Einstieg in die E-MTB-Welt. Seine Laufräder sind auf die jeweilige Rahmengröße hin optimiert.

Mit seinen innenverlegten Zügen und getapertem Steuerrohr ist das Cree 1 auf aktuellem Stand der Technik und auch der Einsatz unterschiedlicher Laufradgrößen belegt seine Modernität. 27,5 Zoll sind es bei den kleinen, 29 Zoll bei den großen Rahmen. Dazu bietet das schicke E-MTB eine Federgabel, eine 9-Gang-Kettenschaltung, kräftige Scheibenbremsen und einen Bosch Performance Line-Motor samt elegant semiintegriertem Akku. Zu dessen Schloss kann ein gleichschließendes Abus-Schloss bestellt werden.



32/33  
E-BIKE

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg mit Lockout
<b>Bremsen</b>	Hydraulische Shimano Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore 9-Gang Kettenschaltung
<b>Antrieb</b>	Bosch Performance Line , 250 W
<b>Farbe(n)</b>	Black/Blue-Matt
<b>Varianten</b>	27,5 " & 29"
<b>Gewicht</b>	~21,4 kg

- 1 Starker 400 Wh Lithium Ionen-Akku von Bosch
- 2 SR Suntour Federgabel mit 100 mm Federweg & Lockout
- 3 Sportlicher Bosch Performance Line Antrieb mit 250 Watt
- 4 Präzises 9-fach Schaltwerk von Shimano
- 5 Knackige Shimano Scheibenbremsen mit 160 mm & 180 mm Bremsscheibe



## TREKKING

Jede Tour ein Vergnügen

Mit den Trekkingrädern von Morrison macht einfach jede Ausfahrt Spaß. Sie sind leicht, komfortabel und mit sorgfältig ausgewählten Komponenten ausgestattet – perfekt für jede Fahrsituation und jede Strecke. Alle Modelle überzeugen durch ihre Fahrleistungen, dank leichten Rahmen, komfortablen Federgabeln oder leicht rollenden Reifen. Ob ausgedehnte Tour über Land oder abends unterwegs in der Stadt: Dank StVZO-Zulassung sind Sie mit den Trekkingbikes von Morrison jederzeit sicher unterwegs. Helle Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzbleche und Kettenschutz runden die praxisorientierte Ausstattung ab.



# T 7.0



Hochwertige & leichte Shimano Deore XT Komponenten

Schnelle Schwalbe Marathon Racer Bereifung


LED-Beleuchtungsanlage mit Standlichtfunktion vorne & hinten



## T 7.0 LEICHTER ALLESKÖNNER

Das T 7.0 ist das Spitzenmodell der Morrison Trekkinglinie. Es begleitet Sie zuverlässig und perfekt ausgestattet auf allen Wegen – von der schnellen Stadtfahrt, über die Fitnessstour bis hin zum Radurlaub. Ein leichtes und dynamisches Trekkingbike zum Zungeschnalzen.

Da bleiben keine Wünsche offen: In Sachen Komfort glänzt unser Topmodell T 7.0 mit einer Suntour Nex-Federgabel mit hydraulischem Lockout, einem winkelverstellbaren Vorbau für die optimale Sitzposition und geschraubten Ergo-Griffen. Der leichte Aluminiumrahmen ist wahlweise in klassischer Diamantform oder als Trapezrahmen erhältlich, beide sehr schön gestaltet mit innenverlegten Zügen und Schutzblechen. Die hochwertige Shimano XT-Kettenschaltung hält mit 30 Gängen immer die optimale Übersetzung für jede Geländegegebenheit bereit. Für die entsprechende Verzögerung sorgen zuverlässige Scheibenbremsen von Shimano mit 160mm-Scheiben. Damit Sie auch auf längeren Touren oder abends sicher unterwegs sind, ist das T 7.0 mit einer hellen LED-Beleuchtungsanlage inklusive Standlicht vorne und hinten ausgestattet, die von einem hochwertigen und leicht laufenden Shimano-Nabendynamo mit Strom versorgt wird. Dazu kommen der hochwertige Racktime-Gepäckträger und der bequeme Sattel von Selle Royal sowie schnell und sicher rollende Marathon Reflex-Reifen von Schwalbe.



36/37  
TREKKING

1

2

3

4

5

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-M425, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT 30-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black-Matt
<b>Varianten</b>	28" Herren, Trapez
<b>Gewicht</b>	-15,6 kg

Herren



- 1 Leichte Shimano Deore XT Kurbelgarnitur
- 2 Interne Zugverlegung für eine cleane Optik
- 3 Gut zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 4 Leicht zu schaltendes Shimano Deore XT 10-fach Schaltwerk
- 5 Sehr heller 30 LUX LED-Scheinwerfer mit Standlichtfunktion



# T 6.0

## DYNAMISCHES LEICHTGEWICHT

Mit einer sehr schönen und hochwertigen Rundum-Ausstattung glänzt das T 6.0 auf allen Touren und überzeugt dabei in Sachen Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
- Bremsen** Hydr. Shimano Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano Deore XT 30-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black-Matt
- Varianten** 28" Herren, Trapez
- Gewicht** ~16,5 kg



Trapez



# T 5.0 PLUS

## STABIL UND GROSS

Großgewachsene Menschen brauchen ein großes Fahrrad. Das T 5.0 Plus ist deshalb bis zu einer Rahmengröße von 65 cm verfügbar und für ein Gesamtgewicht bis 170 kg ausgelegt.

**Bis 170 KG**  
zulässiges Gesamtgewicht  
(Wave in 60 cm 150 kg)



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
- Bremsen** Hydraulische Magura HS-11 Felgenbremse, vorne / hinten
- Schaltung** Shimano Deore 27-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Matt Grey
- Gewicht** ~18,1 kg



Herren









# T 4.0

## VIELSEITIGER ALLROUNDER

Ein attraktives Trekkingrad für jede Gelegenheit. Das T 4.0 ist perfekt ausgestattet mit LED-Beleuchtung und Gepäckträger. 27-Gang-Schaltung und Scheibenbremsen.



### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
Bremsen	Hydr. Shimano Scheibenbremse Disc 180 / 160 mm, vorne & hinten
Schaltung	Shimano Deore XT 27-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Black-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave
Gewicht	-17,3 kg
Extras	Herrenmodell bis Rahmenhöhe 64 cm (XXL)



Trapez

Wave





Hochwertige Trelock LED-Beleuchtungsanlage

Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano

Leichtlaufende Continental Bereifung



## T 3.0 ZUVERLÄSSIGER FAHRSPASS

*Ein Trekkingrad, das mit zuverlässiger Ausstattung punktet. Mit dem T 3.0 kommen Sie sowohl in Sachen Fahrspaß als auch Komfort voll auf Ihre Kosten.*


Das T 3.0 überzeugt in allen Fahrsituationen. Den leichten Aluminiumrahmen gibt es in drei Formen. Eine Federgabel, gefederte Sattelstütze und winkelverstellbarer Vorbau runden die Komfortausstattung ab. Die 24-Gang-Kettenschaltung, zuverlässige Scheibenbremsen, LED-Lichtanlage, leichter Gepäckträger und Schutzbleche komplettieren das T 3.0 perfekt für die Wochenendtour oder den täglichen Einsatz in der Stadt.



46/47  
TREKKING

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore 24-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Grey-Matt, Black-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave
Gewicht	-17,1 kg
Extras	Herrenmodell bis Rahmenhöhe 64 cm (XXL)



- 1 Gut zupackende hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
- 2 Hochwertige & einstellbare Federsattelstütze für noch mehr Fahrkomfort
- 3 LED-Scheinwerfer zur perfekten Ausleuchtung bei Dunkelheit
- 4 Leichtlaufende Continental Bereifung mit Reflexstreifen & Pannenschutzeinlage
- 5 Stabiler & leichter Alurahmen von Morrison im schicken Design



# T 2.0

## SCHICK UND FUNKTIONELL

Ein Trekkingrad für jede Gelegenheit - mit dem T 2.0 sind Sie in der Stadt ebenso komfortabel und sicher unterwegs wie auf der Wochenend- oder Abendtour.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel Suntour, 40 mm Federweg
- Bremsen** Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano Alivio 21-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Herren: Black-Matt, Oceanblue-Matt  
Trapez & Wave: Black-Matt, Red-Glossy
- Varianten** 28" Herren, Trapez, Wave
- Gewicht** ~16,6 kg



Herren

Trapez

Trapez

Wave

Wave



# T 1.0

## SCHÖNER EINSTEIGER

Mit dem T 1.0 präsentieren wir einen tollen Einstieg in die Trekkingwelt - ein komfortables Bike, zuverlässig und mit angenehmen Fahreigenschaften.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel, Unicrown Stahl
- Bremsen** Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano 21-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Herren, Trapez & Wave: Blue-Matt  
Trapez & Wave: White-Glossy
- Varianten** 28" Herren, Trapez, Wave
- Gewicht** ~16,5 kg



Herren

Trapez

Trapez

Wave





TREKKING  
LIGHT



50/51  
TREKKING LIGHT

## TREKKING LIGHT

Leicht, agil und dabei zuverlässig

Die Trekking Light-Serie von Morrison glänzt mit sportlicher Optik und dank Gewichtsoptimierung mit hervorragender Dynamik. Die Modelle sind für dynamischen Fahrspaß optimiert – leicht und mit schnell rollenden Reifen ausgestattet – und dabei gleichzeitig dank StVZO-konformer Ausstattung für den täglichen Einsatz bereit. Sie sind zuverlässig und machen sowohl im Alltag wie beim Wochenendausflug oder der sportlichen Tour eine hervorragende Figur.



Hochwertige & leichte Shimano Deore XT Komponenten

Schnelle & leichtlaufende Schwalbe Marathon Racer Bereifung

Superheller AXA LED-Scheinwerfer mit 30 LUX und Standlichtfunktion



## S 7.0 LEICHT UND AGIL

*Das Topmodell S 7.0 glänzt sowohl mit seinem hochwertigen und leichten Aluminiumrahmen als auch mit seiner hochwertigen Ausstattung.*

Mit dem S 7.0 sind Sie immer flott unterwegs. Das agile und leichte Trekkingbike ist mit einer 30-Gang-Schaltung mit Shimano XT-Schaltwerk und -Kettenradgarnitur für alle Fahrsituationen bestens gerüstet. Für die nötige Verzögerung sorgen die 160 mm-Scheibenbremsen von Shimano. Der Aluminiumrahmen des S 7.0 ist mit innenverlegten Zügen ausgestattet und sowohl als Herren- als auch als Damenmodell erhältlich. Ergänzt wird er mit schicken Laufrädern und den Marathon Racer Reflex-Reifen von Schwalbe. Die Ausstattung des 7.0 kann sich sehen lassen: Der Lookin-Sattel von Selle Royal sitzt auf einer leichten Patentsattelstütze. Dazu kommen ein leichter Aluminiumgepäckträger von Racktime, schicke SKS-Schutzbleche und ein einstellbarer Fahrradständer, die für den universellen Einsatz im Alltag sorgen. Der leicht laufende sportliche Nabendynamo versorgt die helle LED-Beleuchtung mit Standlichtfunktion vorne und hinten. Mit dem S 7.0 erhalten Sie ein schnelles und leichtes Trekkingrad, das Sie auf der Fitnessrunde ebenso zuverlässig begleitet wie auf der Spritztour in die Stadt.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Starrgabel, Aluminium
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT 30-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black-Matt/Glossy-Decal
<b>Varianten</b>	28" Herren, Trapez
<b>Gewicht</b>	-13,8 kg



- 1 Superleichte & lenkpräzise Alugabel von Morrison
- 2 Präzises Shimano Deore XT 10-fach Schaltwerk
- 3 AXA Scheinwerfer mit 30 LUX und Standlichtfunktion für perfekte Sicht
- 4 Hydraulische Shimano Scheibenbremse für top Verzögerungswerte
- 5 Leichte Shimano Deore XT Kurbelgarnitur



# S 6.0

## SCHNELLER FAHRSPASS

Ein elegantes und hochwertig ausgestattetes Trekkingrad mit eingebautem Fahrspaß.  
Mit dem S 6.0 machen Sie immer eine gute Figur.




### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Bremsen	Hydr. Shimano Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore XT 30-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Black/Blue-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez
Gewicht	-14,2 kg



Herren



54/55  
TREKKING LIGHT



# S 5.0

## ELEGANTER FLITZER

Ein toll ausgestatteter Flitzer für jede Gelegenheit - von der täglichen Fahrt ins Büro bis zur ausgiebigen Tour am Wochenende.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel, Aluminium
- Bremsen** Hydraulische Magura HS-11 Felgenbremse, vorne / hinten
- Schaltung** Shimano Deore 27-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black/Red-Matt
- Varianten** 28" Herren, Trapez
- Gewicht** ~14,7 kg



Trapez



# S 4.0

## FLOTT UND LEICHT

Das Einstiegsmodell in die Trekking-Light-Serie vereint Fahrspaß und Funktionalität. Ein schönes Trekkingrad für jeden Tag.



56/57  
TREKKING LIGHT

### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel Hi-Ten
- Bremsen** Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano Deore 27-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black/Silver-Matt
- Varianten** 28" Herren, Trapez
- Gewicht** ~15,0 kg



Herren





CROSS



58/59  
CROSS

## CROSS

Sportliche Offroadler

Mit einem Crossrad sind Sie für alle Gelegenheiten bestens gerüstet. Die universellen Bikes fühlen sich mit ihrem stabilen Rahmen und griffigen Reifen auf Schotter- und Waldwegen ebenso wohl wie auf Asphalt. Ein Crossrad ist die sportliche Offroadversion eines Trekkingrads. Mit ihrer Kettenschaltung und durch den Verzicht auf einen Gepäckträger sehen die universellen Bikes sehr sportlich aus. Dabei sind sie mit Beleuchtung und Schutzblechen für den Alltag gerüstet und gleichzeitig bestens für Ausflüge abseits asphaltierter Straßen geeignet. Dafür sorgen unter anderem eine Federgabel und gut profilierte Reifen, die guten Grip garantieren. In diesem Jahr glänzen sämtliche Crossräder in unserem Programm mit einem komplett neuen Design.



# XM 7.0



Präzise 30-Gang Kettenschaltung von Shimano  
 Kräftig zupackende Hydraulik Scheibenbremsen von Shimano  
 Griffige und pannensichere Bereifung von Schwalbe



## XM 7.0 SPORTLICHER FLITZER

Herzstück unseres Crossrad-Topmodells ist ein leichter Mountainbikerahmen, der mit 30-Gang-Schaltung und ausgewählten Komponenten aufgebaut ist.

Der leichte Aluminiumrahmen des schicken Crossrads – das XM steht für Cross-Mountain – sieht gut aus und ist technisch rundum überzeugend. Mit einer sorgfältig gewählten Ausstattung wird er zu einem rundum gelungenen Crossrad komplettiert, das mit seiner Dynamik, Sicherheit und Vielseitigkeit zu überzeugen weiß. Die XCR 32 Luftfedergabel von SR Suntour sorgt mit ihren 100 Millimeter Federweg für Komfort und Sicherheit auch auf rauem Untergrund. Bei Bedarf – zum Beispiel, wenn Sie mit dem XM 7.0 auf asphaltierten Wegen unterwegs sind – kann sie vom Lenker aus blockiert werden. Die Shimano Kettenschaltung mit ihrem XT-Schaltwerk hat 30 Gänge und stellt Ihnen mit Sicherheit in allen Fahrsituationen die passende Übersetzung bereit. Sie erklimmen mit dem flotten Crosser selbst steilste Anstiege mühelos und können in Abfahrten ordentlich aufs Tempo drücken. Für Dynamik sorgen auch die 29-Zoll-Laufräder samt flotter Marathon Plus MTB Reflex-Bereifung von Schwalbe. Die Shimano-Scheibenbremsen sind fein zu dosieren und packen bei Bedarf kräftig zu – das XM 7.0 ist vorne mit einer 180-Millimeter-Scheibe ausgestattet, die hintere hat einen Durchmesser von 160 Millimetern. Eine hochwertige LED-Lichtanlage mit Nabendynamo und Standlichtfunktion, hochwertige Kurbeln und Plattformpedale runden das Paket ideal ab.



60/61  
CROSS

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR32-AIR, 100 mm Federweg mit Remote Lockout
<b>Bremsen</b>	Hydraulische Shimano Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT 30-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black/Neon Blue-Matt
<b>Varianten</b>	29" Herren
<b>Gewicht</b>	~16,3 kg

- 1 Luftfedergabel mit 100 mm Federweg und Remote Lockout
- 2 Präzises und hochwertiges 10-fach Shimano Deore XT Schaltwerk
- 3 Pannensichere Schwalbe Bereifung mit Reflexstreifen
- 4 Heller Scheinwerfer mit 30 LUX von Trelock
- 5 Innenverlegte Züge für eine saubere Optik



# XM 6.0

## SCHICK UND MODERN

Mit seinem Mountainbike-Rahmen, 29-Zoll-Laufrädern und einer Federgabel zeigt das XM 6.0 seine MTB-Wurzeln. Mit sorgfältig gewählter Ausstattung ist es ein zuverlässiger Alltags-Begleiter.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel SR Suntour XCM, 100 mm Federweg mit Lockout
- Bremsen** Hydr. Shimano Scheibenbremse Disc 180 / 160 mm, vorne & hinten
- Schaltung** Shimano Deore XT 27-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Anthracite/Semiglossy
- Varianten** 29" Herren
- Gewicht** -16,3 kg



# X 5.0

## DYNAMISCHES LEICHTGEWICHT

Das leichte X 5.0 ist ein Crossrad für jede Gelegenheit. Mit seiner durchdachten Ausstattung kombiniert es Fahrdynamik, beste Funktion und Sicherheit.



62/63  
CROSS

### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
- Bremsen** Hydr. Shimano Scheibenbremse Disc 180 / 160 mm, vorne & hinten
- Schaltung** Shimano Deore XT 27-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black/Blue-Glossy
- Varianten** 28" Herren, Trapez
- Gewicht** -15,0 kg



Herren







# SX 4.0



Superleichte & stylische 10,6 kg!

Hochwertige & leichte Shimano Sora Komponenten


Schnelle Schwalbe G-ONE Bereifung mit Pannenschutz



## SX 4.0 MIT SPEED UND STYLE

*Mit seinem edlen Design überzeugt das schnelle Fitnessbike SX 4.0 ebenso, wie mit den sorgfältig ausgewählten Komponenten und seinen Fahrleistungen.*

Als leichtes schnelles Fitnessbike setzt das SX 4.0 auf einen modernen Aluminiumrahmen und Komponenten aus dem Rennradbereich wie der Shimano Sora-Schaltung mit 18 Gängen, mechanischen Scheibenbremsen und Schwalbe G-One Speed-Reifen. Der Flatbar, die Alugabel und der Selle Italia X-Base-Sattel fügen sich nahtlos ins harmonische Erscheinungsbild. In Sachen Design überzeugt das Rad mit edlem Mattschwarz und glänzend schwarzen Dekors.



66/67  
CROSS

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Starrgabel, Aluminium
<b>Bremsen</b>	Mechanische Shimano Sora Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Sora 18-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black-Matt
<b>Varianten</b>	28" Herren
<b>Gewicht</b>	~10,6 kg

- 1 Extra schmaler Flatbar-Lenker aus Aluminium
- 2 Leichte Shimano Sora Kurbelgarnitur
- 3 Selle Italia X-Base Sattel in Verbindung mit superleichter Sattelstütze
- 4 Leichte & formschöne Alu-Gabel
- 5 Design bis ins kleinste Detail



# X 3.0

## SPORTLICHER TOURER

Mit 24 Gängen, Federgabel und Scheibenbremsen ist das X 3.0 für alle Fälle gewappnet. Eine moderne Lichtanlage macht das sportliche Crossrad fit für den Alltag.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Hydr. Shimano Scheibenbremse Disc 180 / 160 mm, vorne & hinten
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore 24-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Herren: Black/Neon Blue-Matt Trapez: White/Petrol-Glossy
<b>Varianten</b>	28" Herren, Trapez
<b>Gewicht</b>	-14,8 kg



LED

Trapez





# X 2.0

## FLEXIBLER BEGLEITER

Das sportliche X 2.0 begleitet Sie im Alltag ebenso zuverlässig, wie auf sportlichen Touren. Das schicke Crossrad gibt es als Damen-oder Herrenmodell.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel SR Suntour, 50 mm Federweg
- Bremsen** Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano Alivio 24-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black/Green-Matt, Darkgrey/Orange-Matt
- Varianten** 28" Herren, Trapez
- Gewicht** ~ 14,2 kg



Trapez

Herren

Herren



# X 1.0

## EINSTIEG MIT SPASS

Das X 1.0 ist ein perfektes Crossrad für Einsteiger, die ein günstiges Rad suchen, aber Wert auf eine solide und verlässliche Ausstattung legen.



70/71  
CROSS

### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel HL Masera, 60 mm Federweg
- Bremsen** Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano 21-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black/Neon Yellow-Matt
- Varianten** 28" Herren, Trapez
- Gewicht** ~ 14,6 kg



Trapez





## MTB

Abseits ausgefahrener Wege

Stabile Aluminiumrahmen und eine rundum durchdachte Ausstattung machen die Mountainbikes von Morrison zu idealen Partnern, wenn es auf zwei Rädern ins Gelände geht. Dabei ist es egal, ob es um gemütliche Touren in der Natur geht, um echte Trail-Action in schnellen Abfahrten oder die sportliche Herausforderung beim Erklettern anspruchsvoller Anstiege. Zuverlässige Schaltungen, bissige Reifen und moderne Federgabeln an unseren MTBs sind den Herausforderungen gewachsen. Und wenn es richtig zur Sache gehen soll, finden Sie in unserem Programm sogar ein vollgefedertes Modell.



# YUROK



Viel Federweg mit 130 mm vorne & 120 mm hinten

Präzises & leichtes Shimano Deore XT 10-fach Schaltwerk

Hochwertige Alu-Komponenten von Reverse

## YUROK VOLLGEFEDERT INS GELÄNDE

*Das vollgefederte Mountainbike im Programm von Morrison präsentiert sich 2018 als moderner Viergelenker mit 120 Millimeter Federweg und hochwertigen Komponenten.*

Mit dem vollgefederten Yurok eröffnen sich Ihnen noch mehr Möglichkeiten im Gelände. Der Viergelenkshinterbau mit einem zuverlässigen Dämpfer von SR Suntour spricht fein an und schluckt auch grobe Schläge souverän. Die passende SR Suntour-Luftfedergabel bietet 130 Millimeter Federweg und kann wie der Dämpfer blockiert werden. 20 Gänge, kräftige Scheibenbremsen und eine Top-Bereifung auf den 27,5-Zoll-Laufrädern perfektionieren das moderne Fully.



74/75  
MTB

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR34-AIR-Boost, 130 mm Federweg mit Remote Lockout
<b>Bremsen</b>	Hydraulische Shimano Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT 20-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black/Silver-Matt
<b>Varianten</b>	27,5"
<b>Gewicht</b>	~15,4 kg

- 1 Shimano Rapidfire Schalthebel, Shimano Bremsgriffe & Remote Lockout
- 2 SR Suntour Luftfedergabel mit 130 mm Federweg & Remote Lockout
- 3 Präzises 10-fach Shimano Deore XT Schaltwerk
- 4 Knackige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 5 SR Suntour Raidon Dämpfer mit 120 mm Federweg & Lockout



# KIOWA



Zweifach konifizierter Alurahmen für höchste Stabilität

Federgabel mit 100 mm Federweg & Remote Lockout

Präzises & leichtes Shimano Deore XT 11-fach Schaltwerk

## KIOWA MODERNER OFFROAD-SPORTLER

*Sein aufwendig konstruierter Aluminiumrahmen und eine hochwertige Ausstattung machen das Kiowa zu einem leistungsfähigen Mountainbike mit attraktivem Aussehen.*

Zweifach konifizierte, teilweise hydrogeformte Rohre und eine interne Kabelführung machen den Rahmen des Kiowa optisch und technisch zum Genuss. Das Top-MTB ist leicht und stabil, es beschleunigt effektiv und lässt sich präzise steuern. Das Bike ist in fünf Größen verfügbar, wobei die beiden kleinsten mit 27,5-Zoll Laufrädern ausgestattet sind, der größte Rahmen mit 29-Zoll-Modellen. Die beiden mittleren Rahmengrößen lassen Ihnen die Wahl: eher agil mit 27,5 Zoll oder mit klasse Überrollverhalten, wie es ein Twenty-Niner bietet. Die SR Suntour XCR Luftfedergabel bietet 100 Millimeter Federweg, sie kann bei Bedarf bequem vom Lenker aus blockiert werden. Die Shimano-Schaltung mit 22 Gängen lässt Sie in keiner Fahrsituation im Stich und bietet immer die passende Übersetzung. Ebenso zuverlässig funktionieren die hydraulischen Shimano-Scheibenbremsen mit 180-Millimeter-Bremsscheibe vorne und 160-Millimeter-Rotor hinten.



76/77  
MTB

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR32-AIR, 100 mm Federweg mit Remote Lockout
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-M447, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT 22-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black/Silver-Matt
<b>Varianten</b>	27.5" & 29"
<b>Gewicht</b>	-13.3 kg

Diamant



- 1 Bissige Hydraulik-Scheibenbremsen von Shimano
- 2 Federgabel mit 100 mm Federweg und Remote Lockout
- 3 Präzises 11-fach Shimano Deore XT Schaltwerk
- 4 Sportlicher Selle Italia X3 XP Sattel
- 5 Extra breiter Lenker für mehr Kontrolle





# VIPER

## GROSSE BANDBREITE

Das leichte Viper ist mit 30 Gängen ein universelles Mountainbike für sportliche Offroad-Touren. Seine Zuverlässigkeit und sein gutes Aussehen erfreuen ebenso wie die gelungene Ausstattung.

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Hydr. Shimano Scheibenbremse Disc 180 / 160 mm, vorne & hinten
<b>Farbe(n)</b>	Black/Neon Blue-Matt
<b>Varianten</b>	27,5" & 29"
<b>Gewicht</b>	-13,9 kg



Diamant



# BLACKFOOT

## VOLLER GELÄNDEPASS

Das Blackfoot sieht mit seinem markanten Rahmen klasse aus und bietet mit zuverlässiger Ausstattung eine überzeugende Fahrleistung im Gelände.

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore 27-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black/Neon Orange-Matt, Anthracite/Neon Blue-Glossy
<b>Varianten</b>	27,5" & 29"
<b>Gewicht</b>	-14,5 kg

Diamant



Diamant



Diamant





80/81  
MTB





# IMALA SL

## LEICHTES LADYBIKE

Das Imala SL ist die noch hochwertigere Variante des Damen-Mountainbikes Imala. Zusätzlich bietet es eine größere Gangvielfalt und gewichtsreduzierte Komponenten.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT 27-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Grey/Pink-Matt
<b>Varianten</b>	27.5"
<b>Gewicht</b>	-14,4 kg



# IMALA

## DAMENWAHL

Das Imala ist ein attraktives Mountainbike für Mädels. Es sieht gut aus, ist sinnvoll und speziell für Damen ausgestattet und bietet ordentlich Fahrspaß.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm
<b>Schaltung</b>	Shimano 24-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	White/Green-Glossy
<b>Varianten</b>	27.5"
<b>Gewicht</b>	-14,5 kg



# COMANCHE

## DURCHDACHT UND STIMMIG

Das Comanche überzeugt mit einem klassischen stabilen Mountainbike-Rahmen, an die Rahmenhöhe abgestimmten Laufradgrößen und verlässlicher Ausstattung.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm
<b>Schaltung</b>	Shimano 24-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black/Neon Yellow-Matt, Orange-Matt/Black-Glossy
<b>Varianten</b>	27.5" & 29"
<b>Gewicht</b>	-14,5 kg

Diamant

Diamant

Diamant



# KAROK

## VERLÄSSLICHER EINSTEIGER

Das Karok ist 2018 mit 27,5-Zoll-Laufrädern bestückt. Als Einsteiger in die Kategorie ist es mit allem ausgestattet was ein echtes Mountainbike benötigt.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel HL Forgo, 80 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano 21-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Anthracite/Green-Matt
<b>Varianten</b>	27.5"
<b>Gewicht</b>	-13,5 kg



## ATB

Wahre Alleskönner

All Terrain – der Name ist Programm. Ein ATB fühlt sich auf asphaltierten Straßen ebenso daheim wie im leichten Gelände oder auf Schotterwegen. Ein All Terrain Bike ist vielseitig wie kaum ein anderes Fahrrad.

Die ATBs in unserem Portfolio sind verlässliche Partner für viele Gelegenheiten. Mit Federgabel, gut profilierten Reifen und zuverlässigen Bremsen machen unsere All Terrain Bikes abseits der Straße ebenso eine gute Figur wie auf alltäglichen Fahrten. Mit einer zuverlässigen Dynamolichtanlage, Steckschutzblechen und dem praktischen Seitenständer lassen sie keinen Wunsch offen. Vielseitigkeit wird bei jedem ATB von Morrison groß geschrieben.



# TUCANO SPORT



Präzise 27-Gang Kettenschaltung von Shimano

Griffige & robuste Schwalbe Big Ben Bereifung

LED-Beleuchtungsanlage von Trelock



## TUCANO SPORT SPORTLICHER FLITZER

*Seine 27-Gang-Kettenschaltung, kräftige Scheibenbremsen und Big Ben-Reifen von Schwalbe machen das Tucano Sport zum sportlichsten unserer All-Terrain-Bikes.*

Bei aller Sportlichkeit ist dieses All-Terrain-Bike dank umfassender Ausstattung voll alltagstauglich. Sein leichtlaufender Nabendynamo versorgt eine sehr helle LED-Lichtanlage von Trelock mit Strom, die vorne und hinten ein Standlicht bietet. Mit 27 Gängen ist die Kettenschaltung üppig gewählt, kräftige Scheibenbremsen von Tektro halten das Tucano Sport auch bei sportlicher Fahrweise sicher im Zaum.

88/89  
ATB



### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel HL Forgo, 100 mm Federweg
Bremsen	Tektro Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Alivio 27-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Black/Yellow-Matt
Varianten	27,5" Diamant
Gewicht	-15,9 kg

- 1 Gut zupackende hydraulische Scheibenbremsen
- 2 Leichte & griffige Plattformpedale
- 3 Leichtlaufende Schwalbe Big Ben Bereifung
- 4 Präzises 9-fach Schaltwerk von Shimano
- 5 LED-Rücklicht mit Standlichtfunktion



# TUCANO

FÜR GROSS UND KLEIN

Jugendliche wissen die Vielseitigkeit des Tucano ebenso zu schätzen wie Erwachsene. Das universelle ATB besticht 2018 mit vielen Neuerungen.

90/91  
ATB



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel HL Forgo, 80 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Farbe(n)</b>	Trapez: White/Green-Glossy Diamant: Black/Red-Matt
<b>Varianten</b>	27.5" Diamant, Trapez
<b>Gewicht</b>	-16,0 kg



Diamant





# MESCALERO S26 SE



Präzises Shimano Deore 8-fach Schaltwerk

Sichere Schwalbe Pannenschutzbereifung

Hochwertige LED-Beleuchtungsanlage von AXA



## MESCALERO S26 SE NEU UND ÜBERZEUGEND

*Das Mescalero S26 SE ist ein neues Top-Bike unserer ATB-Reihe. Mit 24-Gang-Schaltung, schnellen Schwalbe-Reifen und heller Beleuchtung ist es für jede Fahrt bestens gerüstet.*

Vielseitigkeit, eine zuverlässige Ausstattung und ein dynamisches Fahrverhalten machen das brandneue Mescalero S26 SE zum wahren Alleskönner, der einfach Spaß macht. Seinen Rahmen gibt es in drei Formen, von der klassischen Diamant- über die Trapez- bis hin zur Y-Lite-Form. Die Shimano-Kettenschaltung mit ihrem Deore-Schaltwerk bietet mit 24 Gängen eine großzügige Übersetzungsbandbreite, so dass steile Anstiege ebensowenig ein Problem darstellen, wie schnelle Abfahrten – ein passender Gang ist stets verfügbar. Schnelle pannensichere Schwalbe-Reifen lassen das Mescalero fast schon wie von selbst rollen, mit seinem leichten Lauf gefällt auch der schlanke Nabendynamo, der eine helle LED-Beleuchtung antreibt. Die Standlichtfunktion des Rücklichts erhöht die Sicherheit bei Stopps in der Dunkelheit. Für Sicherheit sorgen auch die kräftigen V-Brakes und die Federgabel, die ganz nebenbei auch den Komfort erhöht. Die Steckschutzbleche halten aufgewirbelten Schmutz und Wasser ab, ein moderner Atran-Systemträger nimmt das Gepäck zuverlässig in Verwahrung. Beim Mescalero S26 SE bleiben keine Wünsche offen.



92/93  
ATB



- 1 Stabiler Systemgepäckträger zur optionalen Anbringung von verschiedenen Körben
- 2 Leichtlaufender 1,5 Watt Shimano Nabendynamo
- 3 Stabiler & leichter Alurahmen in drei verschiedenen Rahmenformen
- 4 SR Suntour Federgabel mit 50 mm Federweg
- 5 LED-Scheinwerfer für gute Sicht bei Dunkelheit

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, 50 mm Federweg
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore 24-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Diamant & Y-Lite: White/Blue-Matt, Trapez: White/Violet-Matt
Varianten	26" Diamant, Y-Lite, Trapez
Gewicht	-14,9 kg





# MESCALERO S26

## NEUER ALLROUNDER

Als neues Mitglied unserer ATB-Familie ist das Mescalero S26 mit großer Sorgfalt konzipiert. Mit ausgewogenen Fahreigenschaften und durchdachter Ausstattung eignet es sich für viele Zwecke.



### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, 50 mm Federweg
Bremsen	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 21-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Diamant & Y-Lite: Black/Red/White-Matt, Trapez: White/Green Metallic Glossy
Varianten	26" Diamant, Y-Lite, Trapez
Gewicht	-15,4 kg



Diamant

Trapez





# BEAVER

## GELUNGENER EINSTIEG

Das Beaver ist auch in seiner neuesten Evolutionsstufe ein toller Einstieg in die ATB-Welt von Morrison. Es sieht gut aus und kann auch technisch überzeugen.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel HL Masera, 60 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano 21-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Trapez: White/Violet-Glossy, Diamant: Black/Neonblue-Matt
<b>Varianten</b>	27.5" Diamant, Trapez
<b>Gewicht</b>	-15,4 kg



Diamant



# LOTUS SPORT

## FLOTT UND FLEXIBEL

Das sportliche All-Terrain-Bike ist ein flotter Begleiter auf alltäglichen Fahrten und ausgedehnten Touren - modern, dynamisch und bestens ausgestattet.



96/97  
ATB

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel HL Forgo, 80 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano 24-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Diamant: Lightblue/Grey-Glossy, Trapez: Berry/Anthrazit-Glossy
<b>Varianten</b>	27.5" Diamant, Trapez
<b>Gewicht</b>	-14,4 kg



Diamant





# LOTUS



Solide LED-Beleuchtungsanlage von Trelock

Komfortable Federgabel mit 80 mm Federweg


Leichter & stabiler Aluminium Gepäckträger mit Federklappe



## LOTUS MODERN UND VERLÄSSLICH

*Das Lotus ist ein modernes ATB mit zuverlässiger, alltagstauglicher Ausstattung, die es zum perfekten Partner für viele Unternehmungen macht.*

Mit seiner Federgabel, 24-Gang-Kettenschaltung, 27,5-Zoll-Laufrädern und heller Lichtanlage ist das Lotus für alle Gelegenheiten gewappnet. Das moderne ATB macht im Alltag ebenso Spaß wie auf vergnüglichen Radtouren. Den leichten Aluminiumrahmen gibt es in zwei Formen. Steckschutzbleche, ein leichter Gepäckträger aus Aluminium, die Reflexbereifung und griffige Plattformpedale runden das gelungene All-Terrain-Bike ab.



98/99  
ATB

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel HL Forgo, 80 mm Federweg
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 24-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Trapez: Grey/Turquoise-Matt, Grey/Blue/Orange-Matt
Varianten	27,5" Diamant, Trapez
Gewicht	-15,8 kg

Trapez



- 1 Federgabel mit 80mm Federweg
- 2 LED-Scheinwerfer mit 20 LUX von Trelock
- 3 Modernes & zeitgemäßes Rahmendesign
- 4 Stabiler & leichter Aluminiumrahmen
- 5 Bequemer Sattel in Kombination mit leichter Alu-Patentsattelstütze



KIDS



100/101  
KIDS

## KIDS

Großer Spass auf kleinen Rädern

Mit einem Bike von Morrison erleben Kinder ihre ersten Abenteuer auf zwei Rädern. Es ist ein zuverlässiger Freund und Partner bei allen Unternehmungen. Wir entwickeln unsere Kinder- und Jugendräder mit der gleichen Sorgfalt, die wir unseren Rädern für Erwachsene angedeihen lassen. Sie sind leicht und robust und perfekt an die Bedürfnisse der Kleinen und Kleinsten angepasst. Dazu zählt eine sorgfältige Auswahl von perfekt auf die Bedürfnisse des Nachwuchses zugeschnittener Komponenten. Sie sind Langzeitpartner für gemeinsame Erlebnisse.



# MESCALERO S24 SE



Leicht zu bedienende 24-Gang Kettenschaltung von Shimano

Hochwertige LED-Beleuchtungsanlage von AXA


Sichere Schwalbe Bereifung mit Pannenschutzeinlage



## MESCALERO S24 SE DAS HIGHLIGHT

Mit 24-Gang-Schaltung, Federgabel, heller Beleuchtung und schnellen Schwalbe-Reifen ist das StVZO-konforme Mescalero S24 SE das Highlight unseres Kinderrad-Portfolios.

Das schicke, mit großer Sorgfalt ausgestattete Kinderfahrrad rollt auf seinen schnellen Schwalbe-Reifen wie von selbst zur Schule oder auf erlebnisreichen Touren in der Freizeit. Es ist 2018 neu im Programm von Morrison und bietet eine Shimano-Kettenschaltung mit Deore-Schaltwerk und großzügigen 24 Gängen. Damit steht immer ein passender Gang parat, egal ob die Tour gerade steil bergauf führt oder es mit viel Schwung in eine Abfahrt geht. Zur StVZO-konformen Ausstattung gehören eine Klingel und eine sehr helle LED-Beleuchtung mit 15 Lux, die von einem schlanken, leicht laufenden und zuverlässigen Nabendynamo mit Energie versorgt wird. Den Rahmen des flotten Bikes gibt es in klassischer Diamant- oder Y-Lite-Form, die größere Beinfreiheit bietet, jeweils in einer attraktiven Farbgebung. Ein praktischer Atran-Systemgepäckträger bietet Stauraum für die Schultasche oder Freizeitutensilien, das Rücklicht hat für maximale Sicherheit eine Standlichtfunktion. Schnell, praktisch und attraktiv ist das Mescalero ein gelungenes Kinderrad für alle Gelegenheiten.



102/103  
KIDS

2

3

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, 50 mm Federweg
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore 24-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Orange/Blue-Matt
Varianten	24" Diamant, Y-Lite
Gewicht	-12,3 kg

Diamant



- 1 Leichter Aluminiumrahmen im sportlichen Jugend Design
- 2 Shimano Deore 8-fach Schaltwerk für insgesamt 24 Gänge
- 3 Leichtlaufender 1,5 Watt Shimano Nabendynamo
- 4 Hochwertige Kunststoff-Schutzbleche für saubere Fahrten auch bei nassen Wetter
- 5 Lenkeinheit mit Schalthebeln, Bremshebeln, Glocke und Bar Ends



4

5



# MESCALERO S24

## FLOTTER BEGLEITER

Mit seiner umfassenden Ausstattung ist das flotte Mescalero S24 ein perfekter Begleiter für den Schulweg und die Freizeit. Ein Kinderrad mit StVZO-konformer Ausstattung.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel SR Suntour, 50 mm Federweg
- Bremsen** Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano 21-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black/Red/White-Matt, Green/Black/White-Matt
- Varianten** 24" Diamant, Y-Lite
- Gewicht** ~12,6 kg



Diamant

Diamant

Y-Lite



# MESCALERO X24

## EIN ECHTES MOUNTAINBIKE

Das sportliche Mescalero fühlt sich auf Touren abseits befestigter Straßen pudelwohl und steht einem Mountainbike für Erwachsene in nichts nach.



### SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Federgabel SR Suntour, 50 mm Federweg
- Bremsen** Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
- Schaltung** Shimano 21-Gang Kettenschaltung
- Farbe(n)** Black/Red/White-Matt, Green/Black/White-Matt
- Varianten** 24" Diamant
- Gewicht** ~11,8 kg

Diamant



104/105  
KIDS



# MESCALERO S20

## LÄSSIG DURCH DEN ALLTAG

Mit schnellen Reifen und einer durchdachten Ausstattung samt Lichtanlage ist das Mescalero S20 ein klasse Kinderfahrrad für den Alltag und kleine Touren am Wochenende.



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Starrgabel, Unicrown Stahl
<b>Bremsen</b>	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano 7-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black/Red/White-Matt, Green/Black/White-Matt
<b>Varianten</b>	20" Diamant, Y-Lite
<b>Gewicht</b>	-11,8 kg



Diamant

Y-Lite

Y-Lite



# MESCALERO X20

## OFFROAD-EINSTIEG

Das Mescalero X20 ist unser Einstieg in die Offroad-Welt. Es ist mit profilierten Reifen, zuverlässigen Bremsen und einer Kettenschaltung ausgestattet.



106/107  
KIDS

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Starrgabel, Unicrown Stahl
<b>Bremsen</b>	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano 7-Gang Kettenschaltung
<b>Farbe(n)</b>	Black/Red/White-Matt, Green/Black/White-Matt
<b>Varianten</b>	20" Diamant, Y-Lite
<b>Gewicht</b>	-10,2 kg

Diamant

Y-Lite

Y-Lite





# KASKA

## KLEINES BIKE, RIESEN OPTIK


Trotz seiner geringen Größe ist das kleine Kaska schon ein echtes Mountainbike mit Stollenreifen. Ein idealer Einsteiger in die Welt des Fahrradfahrens.



### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Farbe(n)	Red-Matt
Varianten	16" & 18"
Gewicht	-8,7 kg

Y-Lite



108/109  
KIDS



# B20

## GROSSES POTENZIAL

Mit dem stylischen B20 kann der BMX-Nachwuchs jeden Trick in Angriff nehmen und erste Ausflüge in die Halfpipe wagen. Zudem sieht das robuste Bike klasse aus.



### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	U-Brake, Aluminium, Vorderrad / Hinterrad, mit Rotor
Farbe(n)	Black-Matt
Varianten	20"
Gewicht	-13,6 kg
Extras	Axle Pegs vorne & hinten



# B10

## ECHTER BMXER

Als echtes BMX-Bike mit robusten Anbauteilen ist das leichte B10 mehr als ein reines Kinderrad. Es ist ein Partner für die ersten Tricks auf dem Freestyle-Parcours.



110/111  
BMX

### SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	U-Brake, Aluminium, Vorderrad / Hinterrad
Farbe(n)	Green-Glossy
Varianten	20"
Gewicht	-12,4 kg
Extras	Axle Pegs hinten

	E 8.0	E 7.0	E 6.0	Pecos	Solano
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg	Federgabel Rock Shox Recon Gold, 100 mm Federweg, mit PopLoc	Federgabel Rock Shox Recon, 120 mm Federweg mit Lockout
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-M446, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M446, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano SLX BL-M7000-B, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Tektro HD-M745, Hydraulische Scheibenbremse 4 Kolben vorne, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT RD-M781, 10-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M781, 10-Gang Kettenschaltung	Shimano Alivio RD-T4000, 9-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT Di2 RD-M8050, 11-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M610, 10-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Lasco EB-06, Aluminium, 170 mm, 18 Zähne	Lasco EB-06, Aluminium, 170 mm, 18 Zähne	Lasco EB-06, Aluminium, 170 mm, 18 Zähne	Shimano FC-E8050, 170 mm, 38 Zähne	Shimano FC-E8050, 170 mm, 38 Zähne
<b>Felgen</b>	Schürmann SDR 19C Sport, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Schürmann SDR 19C Sport, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Schürmann SDR 19C Sport, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Schürmann YAK 21, Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims 50 mm Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, Tubeless Ready
<b>Naben</b>	Shimano Deore HB-T610 Shimano FH-T610 Deore	Shimano Deore HB-T610 Shimano FH-T610 Deore	Shimano HB-M3050 Shimano FH-M3050	Shimano HB-M6010 BB Shimano FH-M6010 B	Novatech Boost, cartridge bearings Novatech, 148 mm, 4 cartridge bearings
<b>Reifen</b>	Schwalbe Energizer Plus, schwarz-reflex, 40-622	Schwalbe Energizer Plus, schwarz-reflex, 40-622 (26" 40-559)	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 42-622 (26" 42-559)	Schwalbe Nobby Nic Performance Addix, schwarz, 57-622 (27.5" 57-584)	Schwalbe Rocket Ron Performance, schwarz, 75-584
<b>Scheinwerfer</b>	Herrmans H-Black MR8, LED, 60 Lux	Herrmans H-Black MR8, LED, 60 Lux	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux	n.a.	n.a.
<b>Rücklicht</b>	Herrmans H-Trace, LED	Herrmans H-Trace, LED	Trelock LS 611, LED	n.a.	n.a.
<b>Lenker</b>	Humpert Ergo XL, 31.8, Breite 630mm, Biegung 14 Grad, Rise 30mm, Aluminium, Schwarz	Humpert Lady Town, 31.8mm, Breite 620mm, Biegung 30 Grad, Rise 16mm, Aluminium, schwarz	Humpert Lady Town, 31.8mm, Breite 620mm, Biegung 30 Grad, Rise 16mm, Aluminium, schwarz	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium
<b>Vorbau</b>	Humpert Octopus Ahead 50, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, Aluminium,	Humpert Octopus Ahead 50, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, Aluminium,	Humpert Octopus Ahead 50, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, Aluminium,	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz
<b>Sattel</b>	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Milo Plus	Selle Italia X3 XP	Selle Italia X3 XP
<b>Sattelstütze</b>	Humpert Ergotec 30.9 mm x 350 mm	Humpert Ergotec 30.9 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 30.9 mm x 350 mm	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm
<b>Gepäckträger</b>	Racktime Stand-It, Aluminium	Racktime, für Bosch Power Pack, Aluminium	Racktime, für Bosch Power Pack, Aluminium	n.a.	n.a.
<b>Antrieb</b>	Bosch Performance Line CX, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Performance Line, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Performance Line, 250 W Akku: 400 Wh, Lithium Ionen	Shimano STEPS E8000, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Shimano STEPS E8000, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	~ 25,0 kg	~24,7 kg	~23,4 kg	~19,6 kg	~20,3 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 43, 48, 52, 56	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 43, 48, 52, 56	27.5": 43, 48 29": 45, 50, 55	27.5"+: 43, 48, 53

	Loup	Cree 2	Cree 1.25	Cree 1 S	Cree 1
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg mit Lockout	Federgabel Rock Shox Recon Silver, 100 mm Federweg mit Remote Lockout	Federgabel SR Suntour XCR34-AIR, 100 mm Federweg mit Lockout	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg mit Lockout	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg mit Lockout
<b>Bremsen</b>	Hydr. Shimano Scheibenbremse BR-M315, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-MT500, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, vorne / hinten	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Shimano Scheibenbremse BR-M315, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore RD-M592, 9-Gang Kettenschaltung	Shimano SLX RD-M7000, 11-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M781, 10-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 9-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 9-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Shimano FC-E8000, 170 mm, 38 Zähne	Lasco EB-06, Aluminium, 170 mm, 15 Zähne	Lasco EB-06, Aluminium, 170 mm, 15 Zähne	Lasco EB-06, Aluminium, 170 mm, 15 Zähne	Lasco EB-06, Aluminium, 170 mm, 15 Zähne
<b>Felgen</b>	Schürmann YAK 21, Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Schürmann SDX 21, Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Schürmann SDX 21, Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Schürmann YAK 21, Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Schürmann YAK 21, Hohlkammer, 32 Loch, schwarz
<b>Naben</b>	Shimano HB-M3050 Shimano FH-M3050	Shimano HB-M6010 BB Shimano FH-M6010 B	Shimano HB-M6010 BB Shimano FH-M6010 B	Shimano HB-M3050 Shimano FH-M3050	Shimano HB-M3050 Shimano FH-M3050
<b>Reifen</b>	Schwalbe Tough Tom, schwarz, 57-622 (27.5" 57-584)	Schwalbe Nobby Nic Performance Addix, schwarz, 57-622 (27.5" 57-584)	Schwalbe Tough Tom, schwarz, 57-622 (27.5" 57-584)	Continental Double Fighter III, schwarz reflex, 57-622 (27.5" 57-584)	Schwalbe Tough Tom, schwarz, 57-622 (27.5" 57-584)
<b>Scheinwerfer</b>	n.a.	n.a.	n.a.	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux	n.a.
<b>Rücklicht</b>	n.a.	n.a.	n.a.	Trelock LS 631, LED	n.a.
<b>Lenker</b>	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 710mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 710mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, schwarz
<b>Sattel</b>	Selle Italia X3 XP	Selle Italia X3 XP	Selle Italia X3 XP	Selle Italia X-Base	Selle Italia X-Base
<b>Sattelstütze</b>	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm
<b>Gepäckträger</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Antrieb</b>	Shimano STEPS E8000, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Performance Line CX, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Performance Line CX, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Performance Line, 250 W Akku: 400 Wh, Lithium Ionen	Bosch Performance Line, 250 W Akku: 400 Wh, Lithium Ionen
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	Vollintegrierter Bosch Powertube-Akku	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	~20,2 kg	~21,8 kg	~21,6 kg	~22,3 kg	~21,4 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	27.5": 43, 48 29": 45, 50, 55	27.5": 43, 48 29": 45, 50, 55	27.5": 43, 48 29": 45, 50, 55	27.5": 43, 48 29": 45, 50, 55	27.5": 43, 48 29": 45, 50, 55

	T 7.0	T 6.0	T 5.0 Plus	T 5.0	T 4.0
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg, mit verstärkten Federn	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-M425, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Shimano Scheibenbremse BR-M315, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT RD-T8000, 30-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-T8000, 30-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-T6000, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-T6000, 30-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M771, 27-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Shimano Deore XT FC-T8000, 2-teilig, 170 mm, 48/36/26 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano Deore LX FC-T671, 2-teilig, 170 mm, 48/36/26 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-T4010, Octalink, 170 mm, 48/36/26 Zähne	Shimano FC-T521, Octalink, 170 mm, 48/36/26 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano Acera FC-M371, 170 mm, 48/36/26 Zähne, mit Kettenschutzring
<b>Felgen</b>	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst
<b>Naben</b>	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M8000 Deore XT	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M4050	Shimano Nabendynamo Shimano FH-T3000	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5058
<b>Reifen</b>	Schwalbe Marathon Racer, schwarz-reflex, 40-622	Schwalbe Marathon Green Guard, schwarz-reflex, 40-622	Continental Touring Plus, schwarz-reflex, 47-622	Continental Speed Ride, schwarz-reflex, 42-622	Continental Speed Ride, schwarz-reflex, 42-622
<b>Scheinwerfer</b>	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht
<b>Rücklicht</b>	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Cargo, Gepäckträgerintegration, LED mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Cargo, Gepäckträgerintegration, LED mit Standlichtfunktion
<b>Lenker</b>	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Morrison Trekking Damen, 31.8mm, Breite 620mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Humpert Ergo XL Herren, 31.8, Breite 630mm, Biegung 14 Grad, Rise 30mm, Aluminium, Schwarz	Morrison Trekking Herren, 25.4mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, mattschwarz	Morrison Trekking Herren, 25.4mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, mattschwarz
<b>Vorbau</b>	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, Ahead Oversize, 31.8 mm, Länge 90mm,	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, Ahead Oversize, 31.8 mm, Länge 90mm,	Humpert Swell-R Eco Ahead, 31.8mm, Länge 100mm, Winkelverstellbar, schwarz	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, 25.4mm x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, 25.4mm x 180mm, Länge 85mm, schwarz
<b>Sattel</b>	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Viaggio	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Milo Plus
<b>Sattelstütze</b>	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Humpert Skalar, Level 6, 30.9 mm x 400 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Post Moderne Glide, Patentstütze, gefedert, 27.2mm x 350mm
<b>Gepäckträger</b>	Racktime Stand-It, Aluminium	Racktime Stand-It, Aluminium	Racktime Eco, 01340-D, Aluminium	Atran Velo System Tour 365 Rücklichtintegration Aluminium	Atran Velo System Tour 365 Rücklichtintegration Aluminium
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-15,6 kg	-16,5 kg	-18,1 kg	-16,5 kg	-17,3 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60, 65 Wave: 45, 50, 55, 60	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50	Herren: 50, 55, 60, 64 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50

	T 3.0	T 2.0	T 1.0	S 7.0	S 6.0
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg	Federgabel Suntour CR7V, 40 mm Federweg	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore RD-M591, 24-Gang Kettenschaltung	Shimano Alivio RD-T4000, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Tourney RD-TX800, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-T8000, 30-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-T8000, 30-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Shimano FC-TY501, 170 mm, 48/38/28 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-TY501, 170 mm, 48/38/28 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-TY301, 170 mm, 48/38/28 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano Deore XT FC-T8000, 2-teilig, 170 mm, 48/36/26 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano Deore LX FC-T671, 2-teilig, 170 mm, 48/36/26 Zähne, mit Kettenschutzring
<b>Felgen</b>	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst
<b>Naben</b>	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX800	Shimano Nabendynamo Joytech Aluminium	Shimano Nabendynamo Joytech Aluminium	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M8000 Deore XT	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M4050
<b>Reifen</b>	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 42-622	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 42-622	Kenda City K-935 schwarz-reflex, 42-622	Schwalbe Marathon Racer Performance Line, schwarz-reflex, 40-622	Schwalbe Marathon Racer Performance Line, schwarz-reflex, 40-622
<b>Scheinwerfer</b>	Trelock LS 232 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht
<b>Rücklicht</b>	Trelock LS 613, LED, mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion
<b>Lenker</b>	Morrison Trekking Herren, 25.4mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, mattschwarz	Morrison Trekking Herren, 25.4mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Stahl, schwarz	Morrison Trekking Herren, 25.4mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Stahl, schwarz	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, 25.4mm x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, 25.4mm x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, 25.4mm x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, Ahead Oversize, 31.8 mm, Länge 90mm,	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, Ahead Oversize, 31.8 mm, Länge 90mm,
<b>Sattel</b>	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal SR6421	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Milo Plus
<b>Sattelstütze</b>	Post Moderne Glide, Patentstütze, gefedert, 27.2mm x 350mm	Post Moderne Glide, Patentstütze, gefedert, 27.2mm x 350mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm
<b>Gepäckträger</b>	Aluminium mit Federklappe	Aluminium mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Racktime Light-It, Aluminium	Racktime Light-It, Aluminium
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	Nein	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-17,1 kg	-16,6 kg	-16,5 kg	-13,8 kg	-14,2 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	Herren: 50, 55, 60, 64 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52 Wave: 44, 50, 54	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55

	S 5.0	S 4.0	XM 7.0	XM 6.0	X 5.0
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel Hi-Ten	Federgabel SR Suntour XCR32-AIR, 100 mm Federweg mit Remote Lockout	Federgabel SR Suntour XCM, 100 mm Federweg mit Lockout	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
<b>Bremsen</b>	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Shimano Scheibenbremse BR-M315, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Shimano Scheibenbremse BR-M315, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore RD-M591, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M781, 30-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M771, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M771, 27-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Shimano Acera FC-T3010 170 mm 48/38/28 Zähne mit Kettenschutzring	Shimano Acera FC-M371, 170 mm, 48/36/26 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-MT500, 170 mm, 40/30/22 Zähne	Shimano Alivio FC-M4050, 170 mm, 40/30/22 Zähne, 2 piece	Shimano Alivio FC-T4060, 175 mm, 48/36/26, mit Kettenschutzring
<b>Felgen</b>	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz
<b>Naben</b>	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M6000 Deore	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M4050	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M4050
<b>Reifen</b>	Continental Speed Ride, schwarz-reflex, 42-622	Continental Speed Ride, schwarz-reflex, 42-622	Schwalbe Marathon Plus MTB Smart Guard, schwarz-reflex, 54-622	Schwalbe Marathon Plus MTB Smart Guard, schwarz-reflex, 54-622	Schwalbe Hurricane Race Guard, schwarz-reflex, 42-622
<b>Scheinwerfer</b>	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 433, LED, 30 Lux, mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 433, LED, 30 Lux, mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 433, LED, 30 Lux, mit Schalter und Standlicht
<b>Rücklicht</b>	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion
<b>Lenker</b>	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 700mm, Biegung 8 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 700mm, Biegung 8 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 660mm, Biegung 9 Grad, Rise 18mm, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, Ahead Oversize, 31.8 mm, Länge 90mm,	Morrison Aluminium, winkelverstellbar, Ahead Oversize, 31.8 mm, Länge 90mm,	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 75mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 75mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 90mm, schwarz
<b>Sattel</b>	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Milo Plus	Selle Italia X3 XP	Selle Italia X3 XP	Selle Italia X-Base
<b>Sattelstütze</b>	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm
<b>Gepäckträger</b>	Racktime Light-It, Aluminium	Atran Velo System Tour Sport, Aluminium	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-14,7 kg	-15,0 kg	-16,3 kg	-16,3 kg	-15,0 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 45, 50, 55	Herren: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55

	SX 4.0	X 3.0	X 2.0	X 1.0	Yurok
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Starrgabel, Aluminium	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg	Federgabel SR Suntour M3010, 50 mm Federweg	Federgabel HL Masera, HL-386, 60 mm Federweg	Federgabel SR Suntour XCR34-AIR-Boost, 130 mm Federweg mit Remote Lockout
<b>Bremsen</b>	Mechanische Shimano Sora Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Shimano Scheibenbremse BR-M315, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Sora RD-R3000, 18-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 24-Gang Kettenschaltung	Shimano Alivio RD-T4000, 24-Gang Kettenschaltung	Shimano Tourney RD-TX800, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M781, 20-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Shimano Sora FC-R345, Octalink, 170 mm, 50/34 Zähne	Shimano Acera FC-M371 175 mm 48/36/26 Zähne mit Kettenschutzring	Shimano FC-TY501, 175 mm, 48/38/28 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-TY301, 175 mm, 48/38/28 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano Deore FC-M6000, 2-teilig, 175 mm, 36/26 Zähne
<b>Felgen</b>	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Schürmann YAK 21, Hohlkammer, 32 Loch, schwarz
<b>Naben</b>	KT MD7F KT MD4R	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5058	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008	Shimano Nabendynamo KT A52R	KT QL-S35F KT K68R
<b>Reifen</b>	Schwalbe G-ONE Speed Race Guard, 30-622	Schwalbe Hurricane Race Guard, schwarz-reflex, 42-622	Schwalbe Hurricane Race Guard, schwarz-reflex, 42-622	Kenda K-879 schwarz-reflex, 37-622	Schwalbe Tough Tom, schwarz, 57-584
<b>Scheinwerfer</b>	n.a.	Trelock LS 433, LED, 30 Lux, mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 232 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter	Trelock LS 232 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter	n.a.
<b>Rücklicht</b>	n.a.	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	n.a.
<b>Lenker</b>	Morrison Flatbar, 31.8mm, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 15mm, Aluminium, schwarz	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 15mm, Aluminium, schwarz	Morrison Trekking Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 15mm, Aluminium, schwarz	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium
<b>Vorbau</b>	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 70mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 75mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 75mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 75mm, schwarz	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz
<b>Sattel</b>	Selle Italia X-Base	Morrison Cross Design	Morrison Cross Design	Morrison Cross Design	Selle Italia X3 XP
<b>Sattelstütze</b>	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm
<b>Gepäckträger</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-10,6 kg	-14,8 kg	- 14,2 kg	-14,6 kg	-15,4 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	Herren: 50, 55, 60	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	27.5": 43, 48, 53

	Kiowa	Viper	Blackfoot	Imala SL	Imala
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCR32-AIR, 100 mm Federweg mit Remote Lockout	Federgabel SR Suntour XCR32, 100 mm Federweg mit Remote Lockout	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg, Vorspannung einstellbar	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg, Vorspannung einstellbar	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg, Vorspannung einstellbar
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-M447, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Shimano Scheibenbremse BR-M315, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT RD-M8000, 22-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M610, 30-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M771, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Altus RD-M370, 24-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Shimano SLX FC-7000-11-2, 170 mm, 38/28 Zähne	Shimano FC-MT500, 170 mm, 40/30/22 Zähne	Shimano Acera FC-T3010, 170 mm, 44/32/22 Zähne	Shimano FC-T4010, Octalink 170 mm, 44/32/22 Zähne	Shimano FC-TY501, 170 mm, 42/34/24 Zähne, mit Kettenschutzring
<b>Felgen</b>	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz
<b>Naben</b>	KT MH8F KT-MR5R	KT MH8F KT-MR5R	KT MD7F KT MD4R	KT MD7F KT MD4R	KT MD7F KT MD4R
<b>Reifen</b>	Schwalbe Tough Tom, schwarz, 57-622 (27.5" 57-584)	Schwalbe Tough Tom, schwarz, 57-622 (27.5" 57-584)	Impac Trailpac schwarz, 54-622 (27.5" 57-584)	Schwalbe Smart Sam K-Guard, schwarz, 54-584	Kenda K-1027 schwarz, 54-584
<b>Scheinwerfer</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Rücklicht</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Lenker</b>	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 700mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, schwarz	Reverse Components, Lead 720, 31.8mm, Breite 720mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 700mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 60mm, schwarz	Reverse Components, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, Aluminium, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 60mm, schwarz
<b>Sattel</b>	Selle Italia X3 XP	Selle Italia X1	Selle Italia X-Base	Selle Italia X1 Lady Cross Flow	Selle Italia X1 Lady Flow
<b>Sattelstütze</b>	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm	Reverse Components, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm
<b>Gepäckträger</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-13,3 kg	-13,9 kg	-14,5 kg	-14,4 kg	-14,5 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	27.5": 38, 43, 48, 29": 45, 50, 55	27.5": 38, 43, 48, 29": 45, 50, 55	27.5": 38, 43, 48, 29": 45, 50, 55	27.5": 38, 43, 48	27.5": 38, 43, 48


	Comanche	Karok	Tucano Sport	Tucano	Mescalero S26 SE
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour XCT, 100 mm Federweg, Vorspannung einstellbar	Federgabel HL Forgo, HL-565, 80 mm Federweg	Federgabel HL Forgo, HL-565D, 100 mm Federweg	Federgabel HL Forgo, HL-565, 80 mm Federweg	Federgabel SR Suntour M3010, 50 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Hydr. Tektro Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Tektro HD-M285, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 180 / 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Altus RD-M370, 24-Gang Kettenschaltung	Shimano Altus RD-M310, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Alivio RD-M4000, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Alivio RD-M4000, 27-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 24-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Shimano FC-TY501, 170 mm, 42/34/24 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-TY301, 170 mm, 42/34/24 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-M351, 170 mm, 44/32/22 Zähne, mit Kettenschutzring	SR Suntour CW-14-XCT, 170 mm, 44/32/22 Zähne	Shimano FC-TY501, 170 mm, 42/34/24 Zähne, mit Kettenschutzring
<b>Felgen</b>	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz
<b>Naben</b>	KT MD7F KT MD4R	KT A15F KT A12R	Shimano Nabendynamo Shimano FH-M475	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008
<b>Reifen</b>	Impac Trailpac schwarz, 54-622 (27.5" 57-584)	Kenda K-1047 schwarz, 54-584	Schwalbe Big Ben, K-Guard, schwarz-reflex, 50-584	Schwalbe Big Ben, K-Guard, schwarz-reflex, 50-584	Schwalbe Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-559
<b>Scheinwerfer</b>	n.a.	n.a.	Trelock LS 433, LED, 30 Lux, mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 433, LED, 30 Lux, mit Schalter und Standlicht	AXA Eco Line LED 15 LUX
<b>Rücklicht</b>	n.a.	n.a.	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS623, LED, mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion
<b>Lenker</b>	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 700mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 700mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 31.8mm, Breite 680mm, Biegung 9 Grad, Rise 18mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 25.4mm, Breite 620mm, Biegung 9 Grad, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 25.4mm, Breite 600mm, Biegung 3 Grad, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 60mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 6°, Länge 60mm, schwarz	Morrison Aluminium, 31.8mm, Winkel 7°, Länge 60mm, schwarz	Morrison Aluminium, 25.4mm x 150mm, Länge 105mm, schwarz	Morrison Alu, Ahead, schwarz
<b>Sattel</b>	Selle Italia X-Base	Selle Italia X-Base	Selle Italia X-Base	Morrison ATB	Morrison ATB
<b>Sattelstütze</b>	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 300 mm	Aluminium Patent, 31.6 mm x 300 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 300 mm
<b>Gepäckträger</b>	n.a.	n.a.	n.a.	Aluminium mit Federklappe	Atran Velo System Active, 26", Aluminium
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-14,5 kg	-13,5 kg	-15,9 kg	-16,0 kg	-14,9 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	27.5": 38, 43, 48, 29": 45, 50, 55	27.5": 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48, 53	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48 Trapez: 38, 43, 48 Y-Lite: 38, 43

	Mescalero S26	Beaver	Lotus Sport	Lotus	Mescalero S24 SE
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour M3010, 50 mm Federweg	Federgabel HL Masera, HL-386, 60 mm Federweg	Federgabel HL Forgo, HL-565, 80 mm Federweg	Federgabel HL Forgo, HL-565, 80 mm Federweg	Federgabel SR Suntour M3010, 50 mm Federweg
<b>Bremsen</b>	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Shimano Tourney RD-TY500, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Tourney RD-TY500, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Altus RD-M370, 24-Gang Kettenschaltung	Shimano Altus RD-M370, 24-Gang Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 24-Gang Kettenschaltung
<b>Kurbelsatz</b>	Aluminium, 170 mm, 42/34/24 Zähne	Shimano FC-TY301, 170 mm, 42/34/24 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-TY501, 170 mm, 42/34/24 Zähne, mit Kettenschutzring	Shimano FC-TY501, 170 mm, 42/34/24 Zähne, mit Kettenschutzring	Suntour CW-14-XCE, 152 mm, 42/34/24 Zähne
<b>Felgen</b>	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Alexrims Hohlkammer, 32 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst
<b>Naben</b>	Shimano Nabendynamo Joytech Aluminium	Shimano Nabendynamo KT A12R	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008	Shimano Nabendynamo Shimano FH-TX5008
<b>Reifen</b>	Kenda K-1047 schwarz-reflex, 50-559	Kenda K-841 schwarz-reflex, 50-584	Kenda K-841 schwarz-reflex, 50-584	Kenda K-841 schwarz-reflex, 50-584	Schwalbe Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-507
<b>Scheinwerfer</b>	AXA Eco Line LED 15 LUX	Trelock LS 232 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter	Trelock LS 232 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter	Trelock LS 232 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter	AXA Eco Line LED 15 LUX
<b>Rücklicht</b>	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS633, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS623, LED, mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion
<b>Lenker</b>	Morrison MTB, 25,4mm, Breite 600mm, Biegung 3 Grad, Aluminium, schwarz	Morrison MTB, 25,4mm, Breite 620mm, Biegung 9 Grad, Stahl, schwarz	Morrison MTB, 25,4mm, Breite 620mm, Biegung 9 Grad, Stahl, schwarz	Morrison MTB, 25,4mm, Breite 620mm, Biegung 9 Grad, Rise 30mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB Kids, Breite 540mm, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	Morrison Alu, Ahead, schwarz	Morrison Aluminium, 25,4mm x 150mm, Länge 85mm, schwarz	Morrison Aluminium, 25,4mm x 150mm, Länge 105mm, schwarz	Morrison Aluminium, 25,4mm x 150mm, Länge 105mm, schwarz	Morrison Alu, Ahead, schwarz
<b>Sattel</b>	Morrison ATB	Morrison ATB	Morrison ATB	Morrison ATB	Morrison ATB
<b>Sattelstütze</b>	Aluminium Patent, 27,2 mm x 300 mm	Aluminium Patent, 31,6 mm x 300 mm	Aluminium Patent, 31,6 mm x 300 mm	Aluminium Patent, 31,6 mm x 300 mm	Aluminium Patent, 27,2 mm x 300 mm
<b>Gepäckträger</b>	n.a.	n.a.	n.a.	Aluminium mit Federklappe	Atran Velo System Active, 24", Aluminium
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-15,4 kg	-15,4 kg	-14,4 kg	-15,8 kg	-12,3 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	Diamant: 38, 43, 48 Trapez: 38, 43, 48 Y-Lite: 38, 43	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48	Diamant: 34 Y-Lite: 31

	Mescalero S24	Mescalero X24	Mescalero S20	Mescalero X20	Kaska
<b>Rahmen</b>	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
<b>Gabel</b>	Federgabel SR Suntour M3010, 50 mm Federweg	Federgabel SR Suntour M3010, 50 mm Federweg	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl
<b>Bremsen</b>	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
<b>Schaltung</b>	Shimano Tourney RD-TY500, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Tourney RD-TY500, 21-Gang Kettenschaltung	Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang Kettenschaltung	Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang Kettenschaltung	Singlespeed
<b>Kurbelsatz</b>	Prowheel, Aluminium, 152 mm, 42/34/24	Prowheel, Aluminium, 152 mm, 42/34/24	Prowheel, Stahl, 127 mm	Prowheel, Stahl, 127 mm	n.a.
<b>Felgen</b>	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium
<b>Naben</b>	Shimano Nabendynamo Joytech Aluminium	Joytech Aluminium	Shimano Nabendynamo Joytech Aluminium	Aluminium Joytech Aluminium	
<b>Reifen</b>	Kenda K-1047 schwarz-reflex, 50-507	Kenda K-1047 schwarz-reflex, 50-507	Kenda K-1047 schwarz-reflex, 50-406	Kenda K-1047 schwarz-reflex, 50-406	Kenda 817, 16x1.95 bzw. 18x1.95
<b>Scheinwerfer</b>	AXA Eco Line LED 15 LUX	n.a.	AXA Eco Line LED 15 LUX	n.a.	n.a.
<b>Rücklicht</b>	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	n.a.	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	n.a.	n.a.
<b>Lenker</b>	Morrison MTB Kids, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB Kids, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB Kids, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	Morrison MTB Kids, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	n.a.
<b>Vorbau</b>	Morrison Alu, Ahead, schwarz	Morrison Alu, Ahead, schwarz	Morrison Alu, Ahead, schwarz	Morrison Alu, Ahead, schwarz	mit Sicherheitspad
<b>Sattel</b>	Morrison Kids	Morrison Kids	Morrison Kids	Morrison Kids	Morrison Kids
<b>Sattelstütze</b>	Aluminium Patent, 27,2 mm x 250 mm	Aluminium Patent, 27,2 mm x 250 mm	Aluminium Patent, 27,2 mm x 250 mm	Aluminium Patent, 27,2 mm x 250 mm	n.a.
<b>Gepäckträger</b>	Atran Velo System Active, 24", Aluminium	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Gewicht</b>	-12,6 kg	-11,8 kg	-11,8 kg	-10,2 kg	-8,7 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>	Diamant: 34 Y-Lite: 34	Diamant: 34	Diamant: 29 Y-Lite: 29	Diamant: 29 Y-Lite: 29	

	B20	B10
<b>Rahmen</b>	Stahl	Stahl
<b>Gabel</b>	Starrgabel Hi-Ten	Starrgabel Hi-Ten
<b>Bremsen</b>	U-Brake, Aluminium, Vorderrad / Hinterrad, mit Rotor	U-Brake, Aluminium, Vorderrad / Hinterrad
<b>Schaltung</b>	Singlespeed	Singlespeed
<b>Kurbelsatz</b>	BMX CW-175 175 mm	BMX CW-175 175 mm
<b>Felgen</b>	Aluminium, 36 Loch, schwarz	Aluminium, 36 Loch, schwarz
<b>Naben</b>	Morrison BMX, Aluminium, 2 Axle Pegs Microdrive BMX, Aluminium, 2 Axle Pegs	Morrison BMX, Stahl Morrison BMX, Stahl
<b>Reifen</b>	Vee Rubber BMX, schwarz, 57-406	Vee Rubber BMX, schwarz, 57-406
<b>Scheinwerfer</b>	n.a.	n.a.
<b>Rücklicht</b>	n.a.	n.a.
<b>Lenker</b>	Morrison BMX, Stahl, schwarz	Morrison BMX, Stahl, schwarz
<b>Vorbau</b>	Morrison Aluminium, schwarz	Morrison Aluminium, schwarz
<b>Sattel</b>	Morrison BMX, Bumper, schwarz	Morrison BMX, Bumper, schwarz
<b>Sattelstütze</b>	Morrison BMX, 25,4 x 300 mm	Morrison BMX, 25,4 x 300 mm
<b>Gepäckträger</b>	n.a.	n.a.
<b>Antrieb</b>	n.a.	n.a.
<b>Reichweite</b>	n.a.	n.a.
<b>Schloss</b>	n.a.	n.a.
<b>Extras</b>	4x Axlepegs VR / HR	n.a.
<b>Gewicht</b>	-13,6 kg	-12,4 kg
<b>Rahmenform/Größe</b>		







AWARDS



MORRISON

# SERVICE IST UNSERE STÄRKE

Alle Morrison-Räder finden Sie nur in Fahrrad-Fachgeschäften mit dem BIKE&CO-Zeichen. Es ist ein Versprechen an beste Qualität. BIKE&CO ist ein starker Verbund mit vielen Top-Fahrradmarken und über 700 Fachhändlern in Deutschland. Wenn Sie dieses Zeichen an der Händlertür sehen, erwarten Sie viele exklusive Vorteile.

**Erstaunlich nah.**

BIKE&CO ist gut vernetzt: In Deutschland gibt es über 700 BIKE&CO-Fachhändler. Und damit immer einen in Ihrer Nähe!

**Auffallend serviceorientiert.**

Damit Sie sicher fahren, sind alle BIKE&CO-Fachhändler immer für Sie da: ob fachmännische Montage, Fahrradcheck, Reparaturen oder Pflege.

**Bemerkenswert aktuell.**

BIKE&CO steht für Innovationen. Wir sind bei allen Fachmessen dabei und kennen die Trends von morgen.

**Außergewöhnlich kompetent.**

BIKE&CO-Fachhändler beraten Sie mit großem Fachwissen.

**Dank ständigem Austausch und Weiterbildung.**

**Sagen Sie uns bescheid, wenn wir etwas besser machen können.**

Unser Ziel ist es, Ihnen beste Qualität und besten Service zu bieten. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns darüber!

FALTER

MORRISON

MATRIX





# Service vor Ort ist unsere Stärke!



FACHWERKSTATT



E-BIKE SERVICE-CENTER



WARTUNG UND REPARATUR



PERSÖNLICHE BERATUNG

**7000**  
**FAHRRADPROFIS**  
**VOR ORT**

IHR FACHHÄNDLER:



BICO Zweirad Marketing GmbH  
Strothweg 5  
33415 Verl

Tel.:(052 46) 920 10  
info@bikeundco.de  
www.bikeundco.de