

MORRISON 

Beyond horizons

Modelljahr 2022

**WELCHER
FAHRRADTYP
BIN ICH?**

INHALTSVERZEICHNIS

E-BIKE S.6

Mit der Extra-Prise Schub

TREKKING S.22

Jede Tour ein Vergnügen

CROSS S.38

Sportliche Offroadler

MTB S.46

Abseits ausgefahrener Wege

ATB S.56

Wahre Alleskönner

KIDS S.64

Großer Spaß auf kleinen Rädern





FEATURES

Schlagfeste Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung ist eine besonders haltbare Form der Oberflächenbehandlung. Statt einen Lack aufzutragen wird der Fahrradrahmen mit einer Kunststoffschicht überzogen. Die ist wesentlich robuster als ein Lack, so dass der Rahmen nicht verkratzt und lange in vollem Glanz erstrahlt.



Gefederte Sattelstütze

Sanft und bequem über Kopfsteinpflaster und rauen Untergrund gleiten: Eine gefederte Sattelstütze macht es möglich. Das praktische Bauteil mindert Erschütterungen sowie kleinere Schläge effektiv und bringt so viel Komfort ans Fahrrad. Es muss nicht immer eine Vollfederung sein!



Rahmenschloss

Das klassische Rahmenschloss ist eine praktische Lösung für den Alltagsgebrauch. Es ist fest am Fahrradrahmen verschraubt und muss nicht gesondert in der Tasche mitgeführt werden. Mit einem Handgriff lässt sich der Bügel durch das Hinterrad schieben und das Rad ist abgeschlossen.



Pannensichere Reifen

Ein platter Reifen ist ärgerlich und bedeutet Zeitverlust sowie Arbeitsaufwand, um den Schlauch zu flicken oder auszutauschen. Bei pannensicheren Reifen sitzt unter der Lauffläche eine durchstichfeste Pannenschutzschicht, die das Eindringen von Fremdkörpern und damit Plattfüße wirkungsvoll verhindert.





und sicherste Möglichkeit das
erfolgt die beste Produktpalette
einfache Befestigungsanwen-

Winkelverstellbarer Vorbau

Die Winkelverstellung ist unabdingbar für ungetrübtes
Fahren. Mit einem winkelverstellbaren Vorbau lässt
sich die Lenkerhöhe einfach und unkompliziert den individuellen Vor-
lieben anpassen, ohne dass Distanzringe ein- und ausgebaut
werden müssen. Eine praktische Lösung.

LED Beleuchtungsanlage

Die LED-Beleuchtungsanlage ist langlebig, hell und sparsam – LED-Lampen sind die modernste
Form der Fahrradbeleuchtung. Sie bieten viel Lichtleistung bei
wenig Stromverbrauch und sind extrem haltbar. Oftmals bieten
sie sogar eine Standlichtfunktion und sorgen so auch beim Ampelstopp für beste Sichtbarkeit.



Antrieb/Akku

Der Akku ist so etwas wie der Tank des E-Bikes. Je
größer seine Kapazität, desto höhere Reichweite hat
das Elektrorad. Mit einem Akku von bis zu 630 Wh, in
Kombination mit dem passenden Antrieb, sind
ausgedehnte Touren kein Problem und für maximal
langen Fahrspaß ist gesorgt.

Leichtläufiger Nabendynamo

Ein Nabendynamo versorgt die Lichtanlage des Fahrrads bei
allen Bedingungen zuverlässig mit Strom. Ein 1,5-Watt-Naben-
dynamo wiegt weniger als ein Modell mit 3 Watt und läuft
deutlich leichter – ohne Licht-Leistungsverlust.
Eine leichte und effektive Energiequelle.



BOSCH ePowered



Performance Line CX

Kein Weg zu steil, keine Herausforderung zu groß: Die Performance Line CX ist gemacht für alle, die den Trail ihr zweites Zuhause nennen. Der kraftvollste Antrieb von Bosch zeigt sich besonders leicht, kompakt und mit minimalem Tretwiderstand. Im eMTB-Modus bekommt man die notwendige Power immer im richtigen Moment. Die Performance Line CX beschleunigt extrem druckvoll, reagiert ohne Verzögerung und überzeugt mit agilem Fahrverhalten und noch mehr Kontrolle. Mit bis zu 340% perfekt dosierter Unterstützung treibt sie die Freude auf die Spitze. Ab dem Modelljahr 2021 stehen dem Fahrer anstatt 75 Nm nun maximal 85 Nm zu Verfügung.



Performance Line

Die Performance Line ist das vielseitigste Antriebssystem von Bosch. Ob sportiv durchs Grüne fahren, zur Arbeit pendeln oder locker durch die Freizeit cruisen: Sie liefert immer im richtigen Moment die richtige Unterstützung. Es gibt sie in zwei Varianten. Die leise und leichte Drive Unit Performance Cruise unterstützt bis 25 km/h und überzeugt mit natürlich-sportlichem Fahrgefühl. Sie hilft mit 65 Nm Drehmoment, die Fahrfreude auch in bergigem Terrain voll auszuleben. Die Performance Line Speed beschleunigt die täglichen Wege mit noch mehr Leistung und unterstützt S-Pedelecs mit bis zu 75 Nm Drehmoment und bis zu 45 km/h. Damit sind hohe Geschwindigkeiten schnell erreicht – und weite Strecken eine Leichtigkeit.






STEPS EP8

Der Nachfolger des STEPS E8000 meistert die steilsten Trails und stellt bei jedem Tritt in die Pedale intuitiv genau das richtige Maß an Unterstützung bereit.

Er wurde gezielt entwickelt, um das Gefühl zu geben ein Bike ohne Unterstützung zu fahren. 380g leichter als der Vorgänger (STEPS E8000) – mit 2,5 kg Motorgewicht eines der leichtesten Produkte auf dem Markt. Dieses Gewicht ist aufgrund der Verwendung eines Magnesiumgehäuses möglich. Der kraftvolle Motor bringt leistungsstarke 85 Nm mit sich und spendet gleichmäßig Kraft – auf dem gesamten Trail. Er bietet eine zuverlässige Unterstützung für Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h.







E-BIKE

Wer einmal den Anschlag eines Bosch- oder Shimano-E-Mittelmotors an einem Fahrrad gespürt hat, weiß, dass E-Bikes heute längst ihre Daseinsberechtigung haben. Als Alltagsbeschleuniger sind sie in beinahe allen Radsegmenten angekommen.

MORRISON bietet E-Bikes in den Kategorien Trekking, Sports Utility Bike – ein Hybrid aus Stadt- und Trekkingrad – und auch ab 2022 ist das Mountainbike wieder vertreten. Die neuen E-MTBs MOHAWK und YUROK kommen als Hardtail- und Fullsuspension-Mountainbikes in den Handel und sind mit ihrer hochwertigen Ausstattung echte Antreiber am Berg, bevor es downhill geht.

Doch auch die Trekking- und Sport Utility - Modelle müssen sich nicht verstecken. Sie sind für verschiedene Einsätze optimiert: sanft und leise für das Gleiten über Straßen und Schotterpisten – oder kraftvoll mit hohem Drehmoment geht es nach vorn. Das macht sie zu ernsthaften Auto-Konkurrenten im Alltag, denn selbst schwere Lasten werden von den E-Bikes spielend leicht mitbewegt.



E 10.0

Komfort und Sicherheit im Spitzensegment. Das E 10.0 ist das hochwertigste E-Bike der Flotte von MORRISON. Es imponiert mit eindrucksvollen Komponenten und schickem Design.



ePowered



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	11-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26,4 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	dark anthracite



Wave

Trapez





E 8.0

Ein technisch und optisch ansprechender Begleiter für ausgiebige E-Bike-Touren: das nagelneue E 8.0 mit leistungsstarkem Shimano-Mittelmotor.

SHIMANO STEPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Shimano, EP8, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~27,1 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	sand/black



Trapez

Diamant





E 7.0

Ausdauernd und schön. Das E 7.0 von MORRISON ist ein E-Bike, das technisch wie optisch was her macht.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	9-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 500/625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26.2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	dark blue



Wave

Diamant





E 6.0

Bei jedem Wetter ein verlässlicher Partner. Das E-Trekkingbike E 6.0 von MORRISON strahlt mit Federgabel, Scheibenbremsen und LED-Leuchten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	9-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~26.2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farben	red/grey, static grey



Wave

Diamant

Wave

Trapez





SUB 6.0 FS

Durchdachte Technik und anspruchsvolles Design. Ein überraschendes Arrangement von Bike-Komponenten vieler Kategorien macht aus dem SUB 6.0 FS einen Begleiter in modernen Lebenswelten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Raidon-XC, Hydraulic Lockout, 120 mm Federweg
Dämpfer	Suntour, Edge, Lockout
Bremsen	Shimano, VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	11-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Laufräder	29"
Gewicht	~27,3 kg
zGG	140 kg
Varianten	Fullsuspension
Farbe	grey/black





E-SUB

SUB 6.0

Ein kraftvoller Motor des Mountainbikes, komfortable Rahmenformen vom Citybike und sportliche und sichere Komponenten vom Cross- oder Trekkingbike.
Das SUB 6.0 von MORRISON verbindet das Beste aus vielen Welten.



ePowered



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Lockout, 15 mm Steckachse, Luftgedert, 75 mm Federweg
Bremsen	Shimano, VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	11-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	~26,2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	sublime black



Wave





E-SUB

14/15
E-SUB

SUB 5.0 FS

Vollgefedert Richtung Sonnenunter- oder aufgang. Mit dem SR Suntour-Federpaket ist das SUB 5.0 FS vor allem für sportliche E-Bike-Fahrten auf anspruchsvollen Strecken konstruiert worden.



ePowered



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 34 AIR, 15 mm Steckachse, 100 mm Federweg
Dämpfer	Suntour, Edge, Lockout
Bremsen	Shimano, VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	27,5"
Gewicht	~26,2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Fullsuspension
Farbe	dark grey





E-SUB

SUB 4.0

Einer der stärksten E-Bike-Motoren bei MORRISON. Das SUB 4.0 wird vom kraftvollen EP8 Shimano-Mittelmotor angetrieben. Auch sonst muss sich der Tiefeinsteiger nicht verstecken.

 **BOSCH**

ePowered



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg
Bremsen	Shimano, VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Shimano, EP8, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert
Lafräder	27,5"
Gewicht	~27,1 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farben	black/sand, dark titanium



Wave





E-SUB

16/17
E-SUB

SUB 3.0

Neu und imposant: Das Sports Utility Bike SUB 3.0 von MORRISON braucht sich nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Es glänzt mit kräftigem 625 Wh-Akku und sportlicher Alivio-9-Gang-Kettenschaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	9-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	~25,3 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	light grey, matt blue



Wave

Wave

Diamant





E-SUB

SUB 2.0

Volle Kontrolle im Cockpit des SUB 2.0 von MORRISON:
Das Einsteigerrad in die Sports Utility Bike-Klasse bietet
eine beachtliche Grundausstattung.



ePowered



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg
Bremsen	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180mm, 6-Bolt
Schaltung	9-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	~25,3 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	olive, titan grey




Diamant

Diamant

Wave







E-MTB

YUROK FS

Fast wie Fliegen – Das YUROK FS von MORRISON ist der brandneue Aufsteiger im E-MTB-Segment. Technik und Geometrie auf Spitzenniveau!



ePowered



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Raidon 34 Boost, Hydraulic Lockout, 120 mm Federweg
Dämpfer	Suntour, Edge, Lockout
Bremsen	Shimano, VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	29"
Gewicht	~24,2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Fullsuspension
Farbe	dark olive





E-MTB

20/21
E-MTB

MOHAWK

Ein amtlicher Explorer für die Wälder und Berge. Das neue MOHAWK von MORRISON hat seinen Namen aus einer Region, die geeigneter nicht sein könnte für wilde Auf- und Abfahrten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Raidon 34 Boost, Hydraulic Lockout, 120 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	29"
Gewicht	~23 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant
Farbe	dark grey







TREKKING

Trekking kommt von trek – und das steht im Englischen für „anstrengender Marsch“. Die Idee dahinter: mehrtägige Wanderungen ohne eine feste Unterkunftsplanung, jenseits von Infrastruktur, festen Straßen oder Wegen. Kurzum: Es geht um das Abenteuer. Die Trekkingbikes von MORRISON wurden genau dafür gebaut.

Die Modell-Linien T und S sind seit Jahren etablierte Klassiker in dieser Bike-Kategorie. Sie werden in der Regel mit schlagfester Pulverbeschichtung und winkelverstellbarem Vorbau ausgeliefert, einige mit gefederter Sattelstütze und natürlich auch mit Federgabel. Auch sonst fehlt nichts, was man bei einer Radwanderung vermissen würde: raffinierte Gepäcksysteme und Rahmenösen für Flaschenhalter sowie andere Anbauteile, verlässliche LED-Scheinwerfer für die Touren im Morgendunst oder in der Abenddämmerung. Ein typisches Trekkingrad von MORRISON rollt auf 28-Zoll-Laufrädern und mit sportlicher Kettenschaltung mit bis zu 30-Gang-Abstufungen. Damit geht es auch bei steilen Anstiegen und schnellen Abfahrten kontrolliert und sicher voran. Jeder so weit und schnell, wie er kann. Und dann Zelt raus, Campingkocher an, Tee unter sternenklaarem Himmel. Wer lieber durch das Dorf oder die Heimatstadt trekt, freut sich über die StVZO-konforme Ausstattung aller Bikes.



T 8.0

Schotterpiste und Waldwege haben ihren ganz eigenen Charme. Mit robusten Reifen und einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung trotz des T 8.0 aufgewirbeltem Dreck.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX DLO DS Air, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano Deore XT, BR-M8100, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	-14,9 kg
zCG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	stealth black

Diamant



T 7.0

Lange Fahrradtouren mit gesunder Sitzhaltung fahren – das ist keine Selbstverständlichkeit. Das T 7.0 von MORRISON kann das – und noch viel mehr.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX DLO DS Air, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~14,9 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	sublime black

Trapez





T 6.0

Ob Voralpenland oder Kölner Grüngürtel: Das T 6.0 von MORRISON ist wie ein Taschenmesser auf zwei Rädern.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX HLO DS, Hydraulisches Lockout, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	~15,4 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	grey metallic

Diamant



T 5.0 PLUS

Ein Rad wie eine Bank. Das T 5.0 PLUS bietet einen besonders verstärkten Aluminiumrahmen bis Rahmenhöhe 65. Sportliche 27-Gang-Kettenschaltung und hydraulische Scheibenbremsen inklusive.

BIS 170 KG
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
(WAVE IN 60 CM 150KG)



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX DLO DS Air, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	27-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~18,9 kg
zGG	170 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	grey/black

Wave





T 5.0

Drei Rahmenformen, eine Farbe: Titanium. Das T 5.0-Trekkingbike von MORRISON ist ein schicker und vielseitiger Begleiter. Mit 30 Gängen geht es der Sonne entgegen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX HLO DS, Hydraulisches Lockout, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~16,7 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	titanium



Diamant

Wave



T 4.0

Edles Design und komfortable Fahreigenschaften:
Das schwarze T 4.0 ist ein Trekkingbike mit sportlicher
27-Gang-Schaltung und viel Federung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	27-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~16,9 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	black/sand

Diamant

Trapez





T 3.0

Sportliche 24-Gang-Kettenschaltung und schnelle Speed Ride-Reifen von Continental. Das T 3.0 von MORRISON ist ein schneller Begleiter auf allen Strecken.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~17,1 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farben	anthracite, sand/black

Diamant

Wave

Trapez

Wave

Trapez



T 2.0

Hinter dem T 2.0 versteckt sich kein VW-Bus aus den 70er Jahren, sondern das grundsolide Trekkingbike von MORRISON. Es gibt viele Argumente für dieses besondere Zweirad.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, CR-7V T, 50 mm Federweg
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	-16,6 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farben	black/olive, dark blue, red/grey

Diamant

Wave

Trapez

Diamant

Wave





T 1.0

Trekking ist keine Geheimwissenschaft. Für weite Fahrradtouren ist heute beinahe jeder geeignet. Das T1.0 ist ein preisattraktives Einstiegsmodell in dieses Genre.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~16,5 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farben	black/grey, dark blue, white/petrol

Diamant

Diamant

Wave

Trapez







S 7.0

Die elegante Erscheinung des S 7.0 täuscht fast über die hochwertigen Komponenten des Trekkingbikes von MORRISON hinweg. Egal ob Alltag oder Urlaub – dieses Fahrrad ist überall ein treuer Begleiter.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	ab 13,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	sublime black

Trapez



S 6.0

Jacke, Tasche oder Einkauf verstauen? Auf dem S 6.0-Trekkingbike von MORRISON ist das dank Tour Pro-Gepäckträger von Atran Velo leicht. Die nachtblaue Schönheit ist mit hydraulischen Scheibenbremsen sowie einer 30-Gang-Kettenschaltung ausgestattet.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~14,2 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	night blue

Diamant





TREKKING

S 5.0

Das S 5.0 ist ein leichter Zeitgenosse für lange Radwandertouren über Wiesen- und Waldwege. Das Trekkingbike von MORRISON glänzt mit hochwertigen Komponenten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	27-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~14,3 kg
zCG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	sand/black

Trapez



S 3.0

Im Wald bestens getarnt: Das dunkelgrüne Trekkingbike S 3.0 von MORRISON glänzt mit einem schönen Ausstattungspaket.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~15 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	dark green

Diamant







CROSS

Überwiegend fest, aber hin und wieder mal etwas holprig? Das ist nicht unbedingt eine Beschreibung für einen Beziehungsstatus – womöglich aber das traurige Bild auf vielen Fahrradwegen in Deutschland.

Wer hin und wieder abseits befestigter oder asphaltierter Wege in die Pedale tritt, ist mit einem Crossrad von MORRISON gut beraten. Die X- und XM-Räder verbinden das Beste aus den Welten Stadt und Land. Stärkere Reifenprofile auf schmalen Laufrädern. Stöße vom Untergrund werden von der Federgabel abgefangen, damit das Vorderrad stets Bodenkontakt hält. Darüber hinaus bieten dynamische 21-, 24-, 27- oder 30-Gang-Kettenschaltungen der Crossbikes auf jedem Untergrund und Höhenmeter die richtige Übersetzung. Alle Bikes sind mit Nabendynamo, LED-Strahlern samt Standlicht und Schmutzfängern über den Reifen ausgestattet. Es gibt Crosser in den Rahmenformen Diamant und Trapez für den tieferen Einstieg.

Sicherheit und Fahrspaß auf allen Wegen!



CROSS

XM 7.0

Das Topmodell der Crossbike-Linie von MORRISON heißt XM 7.0. Der Twentyniner mit den großen Laufrädern fühlt sich in der Stadt genauso wohl wie auf Schotterpisten und Waldwegen. Echte Hingucker: die blockierbare Federgabel und eine 30-Gang-Kettenschaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCR32 AIR, Remote Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Laufräder	29"
Gewicht	~15,9 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farbe	grey/red
Extras	SP CONNECT™ compatible



CROSS

40/41
CROSS

XM 5.0

Ein Allroundtalent als Diamantrahmen. Das XM 5.0 von MORRISON bietet Fahreigenschaften, die sowohl in der Stadt als auch im Gelände hervorragend sind. Ein gelungener Crosser.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCT HLO, Hydraulisches Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock
Schaltung	27-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	29"
Gewicht	~16,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farben	anthracite/white, red/black
Extras	SP CONNECT™ compatible

Diamant







CROSS

42/43
CROSS

X 3.0

Mit der Federgabel federleicht über Feld- und Flur. Das X 3.0 von MORRISON ist ein verlässlicher Untersatz, wenn es neben asphaltierten Pisten auch mal raus aufs Land gehen soll.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~15,7 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farben	anthracite/lime, deep red
Extras	SP CONNECT™ compatible

Trapez

Trapez





X 2.0

Bei einer Fahrradtour im Norden kann es im ersten Moment noch sonnig sein – und im nächsten Moment in Strömen regnen. Das X 2.0 Crossbike von MORRISON ist für jedes Wetter der richtige Gefährte. Aufsteigen – auf diesen sportlichen Klassiker!



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~14,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farben	anthracite/blue, forest green
Extras	SP CONNECT™ compatible



Diamant

Diamant

Trapez





CROSS

44/45
CROSS

X 1.0

Aller Anfang ist leicht – mit dem X 1.0 von MORRISON. Der preisattraktive Crossbike-Einsteiger bringt solide Komponenten und dynamische Fahreigenschaften mit sich.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 63 mm Federweg
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~15,1 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farben	dark blue, grey/black, grey/red
Extras	SP CONNECT™ compatible

Diamant

Trapez

Trapez







MTB

Irgendwann ist jede Straße mal zu Ende. Dann kommt eine Sackgasse, ein Hinterhof – oder der Schotter-, Wald- und Wiesenweg. Socken hochziehen, rein in die Pedale und weiter geht die Fahrt!

Auf den Mountainbikes von MORRISON ist kaum ein Weg zu weit, zu steil oder rutschig. Die Modelle VIPER, KIOWA oder BLACKFOOT sind wahre Kletterziegen. Allesamt mit soliden Aluminiumrahmen in klassischen oder teilweise tiefen Diamantrahmenformen. Wer auch mal über Stock und Stein fahren will, setzt auf stabiles Überrollverhalten der 27,5- bzw. 29-Zoll-Laufräder. An steilen Hängen helfen Kettenschaltungen von Shimano und die robuste Bereifung. Bei der Abfahrt helfen ausgereifte Stoßfänger-Federgabeln und natürlich hydraulische Scheibenbremsen sowie typisch breite Mountainbike-Lenker.

Im wahrsten Sinne des Wortes: Abfahrt!





KIOWA 29"

Ein Leichtgewicht am Hang. Das Topmodell KIOWA 29" von MORRISON ist eine rasante Bergziege.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Raidon-XC, Hydraulic Remote Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	12-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	29"
Gewicht	~14,2 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farbe	midnight black
Extras	SP CONNECT™ compatible



MTB

48/49
MTB

VIPER

Der Name ist Programm: Das VIPER von MORRISON ist schnell, wendig und präzise im Gelände. Ein Mountainbike mit überzeugender Ausstattung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCR-32 RL Coil DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	20-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	29"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farbe	grey/black
Extras	SP CONNECT™ compatible




SCHLANK, SICHER, FUNKTIONELL

SP Connect ist das schnellste und sicherste System, um das Smartphone zu befestigen.
Komplettlösungen für MORRISON-Bikes bei MORRISON-Fachhändlern erhältlich - www.morrison-bikes.de



SPTM
CONNECT





MTB

50/51
MTB

BLACKFOOT

Großer Lenker, große Reifen. Das BLACKFOOT läuft auf dicken Puschen durch den Harz, Teutoburger Wald oder die Harburger Berge. Ein MTB für jedermann und jede Frau.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCM RL DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT26, 6-Bolt, VR 180 mm, HR 160mm
Schaltung	27-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	ab 14,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farben	cold black, dark anthracite
Extras	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich

Diamant





IMALA 27,5"

Nicht Deep – sondern Black Purple! In dieser schönen Lackierung steht das MORRISON IMALA 27,5" im Jahr 2022 beim Händler. Ein MTB insbesondere für kleinere Fahrerinnen und Fahrer.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCM RL DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	27,5"
Gewicht	~15 kg
zGG	130 kg
Varianten	Deep Diamant
Farbe	black purple
Extras	SP CONNECT™ compatible





COMANCHE

Ein Akrobat im Gelände. Das MORRISON COMACHE als 27" oder 29" ist ein schöner Farbakzent im Dreck. Es überzeugt mit hochwertigen Anbauteilen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCM RL DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	ab 15,2 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farben	dark blue, electric red
Extras	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich

Diamant





MTB

54/55
MTB

KAROK

Ein Jet zum Aufsteigen und Bergerklimmen. Zumindest möchte man das bei der Lackfarbe Jet Black meinen. Tatsächlich überzeugt das KAROK mit clever ausgewählten Komponenten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	ab 14,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farben	jet black, sand
Extras	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich

Diamant







ATB

Kids, Jugendliche und sportliche Erwachsene nutzen das Fahrrad heute als Vehikel für alle Wege. Die All-Terrain-Bikes (ATB) von MORRISON sind genau dafür konzipiert.

Alle Rahmen – egal ob Diamant, Deep Diamant oder Trapez für mehr Beinfreiheit durch ein tieferes Oberrohr – sind mit 26- oder 27,5-Zoll-Reifen ausgestattet. Zusätzlich sind die ATBs mit Nabendynamos und LED-Lichtern sowie Schutzblechen ausgestattet und bieten teilweise mit Gepäckträgern noch die Möglichkeit für kleinere Transporte. Die vielseitigen Allwegler sind alle mit Federgabeln ausgestattet und mit vielstufigen Shimano-Kettenschaltungen sowie wahlweise mit klassischen V-Brakes oder kraftvollen Scheibenbremsen.

Die Modellnamen BEAVER SPORT, MESCALERO oder LOTUS machen ihr Einsatzgebiet klar: Raus in die Wildnis – egal ob Großstadtdschungel oder Hinterland!



TUCANO SPORT

Das ATB mit dem klangvollen Namen TUCANO SPORT bringt Entdeckerinnen und Entdecker in jedem Gelände zielsicher nach Hause. Dafür sorgt auch eine Vorrichtung für das Smartphone am Lenker.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	27-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	~16,6 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farben	black/blue, black/pink
Extras	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich

Trapez





58/59
ATB

LOTUS

Widerspenstig gegen Schlechtwetter und Dunkelheit.
Das ATB LOTUS von MORRISON ist ein sicherer Begleiter
in der Stadt und in unwegsamem Gelände.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Forgo, 80 mm Federweg
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	~16,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farben	decent grey, grey/red
Extras	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich

Trapez







60/61
ATB

BEAVER SPORT

Die Isar entlang oder einmal um die Außenalster? Das vielseitige ATB BEAVER SPORT von MORRISON bietet Optionen für alle Wege.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Bravo-386A, 60 mm Federweg
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	27,5", 29"
Gewicht	~15,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farben	blue/sand, violet/grey
Extras	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich

Diamant





ATB

MESCALERO S26 SE

Ein ATB mit Hurricane-Bereifung verspricht wilde Abfahrten. Zum Glück ist das MESCALERO S26 SE mit Scheibenbremsen und Federgabel ausgestattet.



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 80 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	26"
Gewicht	-16,2 kg
zGG	130 kg
Varianten	Deep Diamant, Trapez
Farben	dark anthracite, dark violet

Trapez





62/63
ATB

MESCALERO S26

Ein Bike für kleinere Große oder für größere Kleine. Das MESCALERO S26 wird von MORRISON als ATB geführt, mit kleineren Laufrädern auch als Kids-Bike.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 63 mm Federweg
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Laufräder	26"
Gewicht	~15,5 kg
zGG	130 kg
Varianten	Deep Diamant, Trapez
Farben	anthracite/pink, grey/turquoise

Deep Diamant







KIDS

Klein, aber oho! Die Kids-Bikes von MORRISON stehen ihren großen Freunden auf zwei Gummisocken in nichts nach. Nur das Funkeln in den Augen, wenn das erste eigene Fahrrad hinter dem Garagentor auftaucht – das ist bei der Jungfernfahrt ein anderes.

Mit größter Sorgfalt wurden die Rahmen konzipiert, konstruiert und getestet. Kindgerechte Anbauteile wie spezielle Griffe und ergonomische Lenker machen die ersten Umdrehungen in der Spielstraße leichter. MORRISON Kids-Bikes starten mit 16-Zoll-Laufrädern, doch es gibt sie auch mit 20 oder 24 Zoll großen Puschchen. Allesamt sind die Bikes voll ausgestattet mit hochwertigen Komponenten für volle Freude am Fahren – einige sogar mit Federgabeln. Die Schaltgruppen reichen von 7- bis 24-Gang-Kettenschaltungen. Nur das Kleinste, das MORRISON KASKA, sowie die BMX-Modelle verlassen den Fachhandel ohne Schaltung.

Helm aufsetzen, Flasche in den Halter und los – auf in die Welt!



MESCALERO S24 SE

Der erste Allrounder für größere Abenteuer.
Das MESCALERO S24 SE steht mit 24-Gang-Kettenschaltung,
Federgabel und Scheibenbremsen an der Startlinie.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCT, 50 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	~13,6 kg
zGG	60 kg
Varianten	Deep Diamant, Y-Type
Farbe	blue/yellow

Y-Type





66/67
KIDS

MESCALERO S24

Auf dem Weg zum Kiosk oder ins Waldbad der richtige Kumpan: das MESCALERO S24!



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Laufräder	24"
Gewicht	ab 13,4 kg
zGG	60 kg
Varianten	Deep Diamant, Y-Type
Farben	black/orange, red/black, turquoise/yellow

Y-Type

Y-Type

Deep Diamant

Deep Diamant

Deep Diamant







MESCALERO S20

Leuchtend, schrill und auffällig müssen Kinderfahrräder sein. Das MESCALERO S20 ist eines der Räder für den Schulweg – mit StVZO-konformer Ausstattung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	ab 11,8 kg
zGG	60 kg
Varianten	Diamant, Y-Lite
Farben	black/orange, red/black, turquoise/yellow

Diamant

Diamant

Diamant

Y-Lite

Y-Lite





MESCALERO X24 SE

Sorgfältig ausgesuchte Komponenten zum Großwerden.
Das MESCALERO X24 SE ist das erste amtliche Mountainbike
für Heranwachsende von MORRISON.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCT, 50 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	~13,4 kg
zGG	60 kg
Varianten	Deep Diamant
Farbe	silver/orange



70/71
KIDS

MESCALERO X24

24 Zoll und schon fast ganz groß. Das MESCALERO X24 macht sich gut auf der ersten Mountainbike-Tour mit Mama und Papa.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	~12,2 kg
zGG	60
Varianten	Deep Diamant
Farben	black/yellow, grey/orange, olive

Deep Diamant

Deep Diamant





MESCALERO X20

Ein Leichtgewicht mit dicken WolfTrack-Reifen. Mit dem MESCALERO X20 von MORRISON geht es auf die ersten Wald- und Wiesen-Trails.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~10,7 kg
zGG	60 kg
Varianten	Diamant, Y-Lite
Farben	black/yellow, grey/orange, olive

Diamant

Diamant





KIDS

72/73
KIDS

KASKA

Unterwegs wie Mama oder Papa. Das geht mit dem KASKA von MORRISON, das Kinder ihr Eigen nennen sollten. Technisch und optisch ist dieses Kids-Bike schon völlig ausgewachsen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Lafräder	16"
Gewicht	~8,7 kg
zGG	40 kg
Varianten	Y-Lite
Farbe	blue/green
Extras	Als 16" und 18" erhältlich



BMX

B 20

Bühne frei für den Freestyler von MORRISON.
Das BMX B 20 mit 360°-Rotor Steuersatz schindet
Eindruck am Parcours.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Stahl
Bremsen	MATRIX, BMX, U-Bremse
Schaltung	Singlespeed
Lafräder	20"
Gewicht	~13,6 kg
zGG	100 kg
Varianten	BMX
Farbe	black/orange
Extras	Steuersatz mit 360°-Rotor



BMX

74/75
BMX

B 10

Ein BMX, das Fehler verzeiht. Der robuste Stahlrahmen und die breiten MATRIX-Puschen eignen sich perfekt für erste Ausflüge in den Parcours.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Stahl
Bremsen	MATRIX, BMX, U-Bremse
Schaltung	Singlespeed
Lafräder	20"
Gewicht	~13,6 kg
zGG	100 kg
Varianten	BMX
Farbe	neon yellow/blue

SPEZIFIKATIONEN





	E 10.0	E 8.0	E 7.0	E 6.0	SUB 6.0 FS
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, Raidon-XC, Hydraulic Lockout, 120 mm Federweg
Bremsen	Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-M-T400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-M-T400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	11-Gang, Kettenschaltung	10-Gang, Kettenschaltung	9-Gang, Kettenschaltung	9-Gang, Kettenschaltung	11-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	Shimano, FC-E8000, 38 Zähne, 170 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen
Naben	Shimano, HB-MT400 Shimano, Alivio, FH-M4050, CL Disc, QR	Shimano, Tourney, HB-TX505 Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, HB-TX505 Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR	Shimano, HB-TX505 Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR	Shimano, Acera, HB-MT400-B, 15 mm Achse Shimano, Alivio, FH-M400-B, CL Disc, 12mm Achse
Reifen	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622	Schwalbe, Energizer Plus Tour, Reflex, 50-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622 50-559	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 65-622
Scheinwerfer	Litemove 130 LUX, Fernlichtfunktion mit zusätzlichem Lenkertaster	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR GO, LED, 30 LUX	Litemove 130 LUX, Fernlichtfunktion mit zusätzlichem Lenkertaster
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	MATRIX by Ergotec, Ergo XL, 31,8 mm, Breite 680 mm, Biegung 14 Grad, Rise 30 mm	MATRIX by Ergotec, Ergo XL, 31,8 mm, Breite 680 mm, Biegung 14 Grad, Rise 30 mm	MATRIX by Ergotec, Lady Town, 31,8 mm, Breite 620 mm	MATRIX by Ergotec, Lady Town, 31,8 mm, Breite 620 mm	Reverse, Comfort, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 9 Grad, Rise 50 mm
Vorbau	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	Reverse, Ahead, 31,8 mm, 70 mm, 10 Grad
Sattel	Selle Royal, EZONE	Selle Royal, EZONE	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, EZONE
Sattelstütze	MATRIX, SP-DC1, 31,6 mm x 300 mm, Aluminium	MATRIX, SP-222, 31,6 mm x 300 mm, Aluminium	MATRIX, SP-C255, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium	MATRIX, SP-C255, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium	Kind Shock EXA Form, 900i, 31,6 mm, 100 mm Hub
Gepäckträger	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bosch Kiox	Shimano SC-E6100	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Bosch Kiox
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Shimano, EP8, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 500/625 Wh, integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Schloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~26,4 kg	~27,1 kg	~26,2 kg	~26,2 kg	~27,3 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 52, 56, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 43, 45, 50, 55	Fullsuspension: 39,44,49

	SUB 6.0	SUB 5.0 FS	SUB 4.0	SUB 3.0	SUB 2.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Lockout, 15 mm Steckachse, Luftgedert, 75 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 34 AIR, 15 mm Steckachse, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg
Bremsen	Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 180 mm, Centerlock	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180mm, 6-Bolt
Schaltung	11-Gang, Kettenschaltung	10-Gang, Kettenschaltung	10-Gang, Kettenschaltung	9-Gang, Kettenschaltung	9-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Kapa, 34 Zähne, 165 mm	Shimano, FC-E8000, 38 Zähne, 170 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen
Naben	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Alivio, FH-M4050, CL Disc, QR	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Alivio, FH-M400, CL Disc, 12mm Achse	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR
Reifen	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-622	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-584	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 62-584	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-584	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-584
Scheinwerfer	Litemove 130 LUX, Fernlichtfunktion mit zusätzlichem Lenkertaster	Litemove 90 LUX	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	MATRIX by Ergotec, Ergo XL, 31,8 mm, Breite 680 mm	MATRIX by Ergotec, Ergo M, 31,8 mm, Breite 640 mm	MATRIX by Ergotec, Ergo M, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 10 Grad, Rise 30 mm	MATRIX by Ergotec, Ergo M, 31,8 mm, Breite 640 mm	MATRIX by Ergotec, Ergo M, 31,8 mm, Breite 640 mm
Vorbau	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar
Sattel	Selle Royal, EZONE	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis
Sattelstütze	Kind Shock EXA Form, 860i, 31,6 mm, 100 mm Hub	Kind Shock EXA Form, 900i, 31,6 mm, 100 mm Hub	MATRIX, Harmony, Federstütze, 31,6 mm x 300 mm	MATRIX, Patent, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium	MATRIX, Patent, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium
Gepäckträger	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bosch Kiox	Bosch Intuvia	Shimano SC-E6100	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Shimano, EP8, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Schloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-26,2 kg	-26,2 kg	-27,1 kg	-25,3 kg	-25,3 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 43, 48, 53 Wave: 43, 48, 53	Fullsuspension: 42 (L),42 (M),42 (S)	Wave: 40, 45, 50	Diamant: 43, 48, 53 Wave: 43, 48, 53	Diamant: 43, 48, 53 Wave: 43, 48, 53

	YUOK FS	MOHAWK	T 8.0	T 7.0	T 6.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Raidon 34 Boost, Hydraulic Lockout, 120 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Raidon 34 Boost, Hydraulic Lockout, 120 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX DLO DS Air, Lock-out, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX DLO DS Air, Lock-out, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX HLO DS, Hydraulisches Lockout, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT30 CL, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano Deore XT, BR-M8100, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung	10-Gang, Kettenschaltung	30-Gang, Kettenschaltung	30-Gang, Kettenschaltung	30-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	Shimano, Deore XT, FC-T8000, 48/36/26 Zähne, 170 mm	Shimano, Deore XT, FC-T8000, 48/36/26 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-T551, 48/36/26 Zähne, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen
Naben	Shimano, Acera, HB-MT400-B, 15 mm Achse Shimano, Alivio, FH-M400-B, CL Disc, 12mm Achse	Shimano, Acera, HB-MT400-B, 15 mm Achse Shimano, Alivio, FH-M400-B, CL Disc, 12mm Achse	Shimano, Nabendynamo DH-3D72, Disc, QR Shimano, Deore XT, FH-M8000, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D72, Disc, QR Shimano, Deore XT, FH-M8000, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, Alivio, FH-M4050, CL Disc, QR
Reifen	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 65-622	Schwalbe, Smart Sam, 60-622 70-584	Schwalbe, Marathon Racer, Reflex, 40-622	Schwalbe, Marathon Racer, Reflex, 40-622	Schwalbe, Marathon Racer, Reflex, 40-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, H-Black Pro, LED, 100 Lux	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen
Rücklicht	LiteMOVE TS-SP, LED	LiteMOVE TS-SP, LED	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion
Lenker	Reverse, Comfort, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 9 Grad, Rise 50 mm	Reverse, Comfort, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 9 Grad, Rise 50 mm	MATRIX, HB-RB11, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm	MATRIX, HB-RB11, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 620 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm
Vorbau	Reverse, Ahead, 31,8 mm, 70 mm, 10 Grad	Reverse, Ahead, 31,8 mm, 70 mm, 10 Grad	MATRIX, MA595, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MA595, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MA595, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar
Sattel	Fizik, Terra Aidon X5	Fizik, Terra Aidon X5	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate
Sattelstütze	Kind Shock EXA Form, 900i, 31,6 mm, 100 mm Hub	MATRIX, SP-C255, 31,6 mm x 350 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm
Gepäckträger	n.a.	n.a.	Atran Velo, Tour 365, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour 365, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour 365, Federklappe, integriertes Rücklicht
Display	Bosch Purion	Bosch Purion	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-24,2 kg	-23 kg	-14,9 kg	-14,9 kg	-15,4 kg
Rahmenform/Größe	Fullsuspension: 39,44,49	Diamant: 44, 49, 54	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55

	T 5.0 PLUS	T 5.0	T 4.0	T 3.0	T 2.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX DLO DS Air, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX HLO DS, Hydraulisches Lockout, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, CR-7V T, 50 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	27-Gang, Kettenschaltung	30-Gang, Kettenschaltung	27-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	Shimano, Alivio, FC-T4010, 48/36/26 Zähne, 175 mm	Shimano, FC-T521, 48/36/26 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-M371, 48/38/28 Zähne, 175 mm	Shimano, FC-TY501, 48/38/28 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 175 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, FH-TY500
Reifen	Continental, Contact Plus Travel, Reflex, 47-622	Continental, Speed Ride, Reflex, 42-622	Continental, Speed Ride, Reflex, 42-622	Continental, Speed Ride, Reflex, 42-622	Continental, Ride Tour, Reflex, 42-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR GO, LED	Herrmans, MR GO, LED	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX by Ergotec, Lady Town, 31,8 mm, Breite 620 mm, Biegung 30 Grad, Rise 16 mm	MATRIX, HB-RB11, 31,8 mm, Breite 620 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm	MATRIX, HL TR-NR18, Breite 610 mm	MATRIX, HB-T205, Breite 640 mm, Biegung 9 Grad
Vorbau	Ergotec, Swell XR, Level 6, 31,8 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MA595, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MA595, 31,8 mm, 110 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MQ-527, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MQ-527, 25,4 mm, 105 mm, 180 mm, winkelverstellbar
Sattel	Selle Royal, Orbis, verstärkt	Selle Royal, Ariel	Selle Royal, Ariel	Selle Royal, Ariel	Selle Royal, Ariel
Sattelstütze	Ergotec, Skalar, Level 6, 30,9 mm x 400 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm	Post Moderne, Glide, 27,2 mm x 350 mm, gefedert	Post Moderne, Glide, 27,2 mm x 350 mm, gefedert	Post Moderne, Glide, 27,2 mm x 350 mm, gefedert
Gepäckträger	Atran Velo, Tour 365 BS, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour 365 BS, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour 365 BS, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour 365 BS, Aluminium, Federklappe	Atran Velo, Tour 365 BS, Aluminium, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-18,9 kg	-16,7 kg	-16,9 kg	-17,1 kg	-16,6 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 50, 55, 60, 65 Wave: 45, 50, 55, 60	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50	Diamant: 50, 55, 60, 65 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50	Diamant: 50, 55, 60, 65 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50	Diamant: 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52 Wave: 46, 50

	T1.0	S7.0	S6.0	S5.0	S3.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium	Shimano, MT400, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung	30-Gang, Kettenschaltung	30-Gang, Kettenschaltung	27-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 175 mm	Shimano, Deore XT, FC-T8000, 48/36/26 Zähne, 175 mm	Shimano, FC-T551, 48/36/26 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY3010, 48/38/28 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, FH-TY500	Shimano, Nabendynamo DH-3D72, Disc, QR Shimano, Deore XT, FH-M8000, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, Alivio, FH-M4050, CL Disc, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, FH-TX505, CL Disc, QR	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, FH-TY500
Reifen	Kenda, K-935, Reflex, 42-622	Schwalbe, Marathon Racer, Reflex, 40-622	Schwalbe, Marathon Racer, Reflex, 40-622	Continental, Speed Ride, Reflex, 42-622	Continental, Speed Ride, Reflex, 42-622
Scheinwerfer	MATRIX, LED, 20 LUX	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, HB-T205, Breite 640 mm, Biegung 9 Grad	MATRIX, HB-RB11, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, HB-RB11, 31,8 mm, Breite 620 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 620 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 620 mm, Biegung 9 Grad, Rise 25 mm
Vorbau	MATRIX, MQ-527, 25,4 mm, 105 mm, 180 mm, winkelverstellbar	MATRIX, AS007, 31,8 mm, 110 mm, 12 Grad	MATRIX, AS007, 31,8 mm, 90 mm, 12 Grad	MATRIX, AS007, 31,8 mm, 80 mm, 12 Grad	MATRIX, AS007, 31,8 mm, 90 mm, 12 Grad
Sattel	Selle Royal, Rio	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate
Sattelstütze	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-216, 27,2 mm x 350 mm
Gepäckträger	Aluminium, Federklappe	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-16,5 kg	ab 13,8 kg	-14,2 kg	-14,3 kg	-15 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52 Wave: 46, 50, 54	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52

	XM 7.0	XM 5.0	X 3.0	X 2.0	X 1.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCR32 AIR, Remote Lockout, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCT HLO, Hydraulisches Lockout, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, M3010, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	30-Gang, Kettenschaltung	27-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	Shimano, FC-T521, 44/32/24 Zähne, 170 mm	Shimano, Alivio, FC-T4010, 44/3/22 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-M371, 48/38/28 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch			
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc, QR Shimano, TX 505 QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D32, 6-Loch, QR MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, KT-TD7R, 7-Fach CS, QR
Reifen	Schwalbe, Smart Sam, Reflex, 57-622	Schwalbe, Smart Sam, Reflex, 57-622	Schwalbe, Smart Sam, 42-622	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 42-622	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 42-622
Scheinwerfer	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX			
Rücklicht	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, AL-320BT, 31,8 mm, Breite 700 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, AL-320BT, 31,8 mm, Breite 700 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, AL-312BT, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9 Grad, Rise 12 mm	MATRIX, AL-312BT, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9 Grad, Rise 12 mm	MATRIX, AL-312BT, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9 Grad, Rise 12 mm
Vorbau	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz			
Sattel	MATRIX MTB, D5266	MATRIX MTB, D5266	MATRIX MTB, D5266	MATRIX Cross Lady, D2586	MATRIX Cross Lady, D2586
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	SP CONNECT™ compatible	SP CONNECT™ compatible	SP CONNECT™ compatible	SP CONNECT™ compatible	SP CONNECT™ compatible
Gewicht	-15,9 kg	-16,8 kg	-15,7 kg	-14,8 kg	-15,1 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 45, 50, 55	Diamant: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55

	KIOWA 29"	VIPER	BLACKFOOT	IMALA 27,5"	COMANCHE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Raidon-XC, Hydraulic Remote Lockout, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCR-32 RL Coil DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCM RL DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCM RL DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCM RL DS, Remote Lockout, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Center-lock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT26, 6-Bolt, VR 180 mm, HR 160mm	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	12-Gang, Kettenschaltung	20-Gang, Kettenschaltung	27-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	Shimano, FC-MT510-1, 34 Zähne, 170MM	Shimano, FC-MT500-2, 36/27 Zähne, 170mm	Shimano, FC-MT300, 44/32/22 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY501, 42/34/24 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY501, 42/34/24 Zähne, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch
Naben	Shimano, HB-M3050, CL, QR Shimano, FH-MT401, CL, 12-Fach CS, QR	MATRIX, KT-MH8F, 6-Loch Disc, QR MATRIX, KT-MR5R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR	MATRIX, KT-68F, 6-Loch Disc, QR MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR	MATRIX, KT-68F, 6-Loch Disc, QR MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR	MATRIX, KT-68F, 6-Loch Disc, QR MATRIX, KT-TD4R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR
Reifen	Schwalbe, Smart Sam, 57-622	Schwalbe, Nobby Nic Performance, 57-622	Schwalbe, Smart Sam, 57-584 57-622	Impac, Trailpac, 54-584	Impac, Trailpac, 57-584 57-622
Scheinwerfer	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Rücklicht	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lenker	MATRIX, MTB, AL320BT, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, MTB, AL320BT, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, AL-320BT, 31,8 mm, Breite 700 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, AL-320BT, 31,8 mm, Breite 700 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, AL-320BT, 31,8 mm, Breite 700 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm
Vorbau	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium
Sattel	MATRIX MTB, D5266	MATRIX MTB, D5266	MATRIX MTB, D5266	MATRIX ATB	MATRIX MTB, D5266
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	SP CONNECT™ compatible	SP CONNECT™ compatible	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich	SP CONNECT™ compatible	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich
Gewicht	-14,2 kg	-14,5 kg	ab 14,8 kg	-15 kg	ab 15,2 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 45, 50, 55	Diamant: 45, 50, 55	Diamant: 38, 43, 48	Deep Diamant: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48

	KAROK	TUCANO SPORT	LOTUS	BEAVER SPORT	MESCALERO S26 SE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg	Federgabel, Forgo, 80 mm Federweg	Federgabel, Bravo-386A, 60 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 80 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung	27-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung	21-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	Shimano, FC-TY301, 42/34/24 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-MT101, 44/32/22 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY501, 42/34/24 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY301, 42/34/24 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-TY501, 42/34/24 Zähne, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen
Naben	MATRIX, KT-68F, 6-Loch Disc, QR MATRIX, KT-TD7R, 6-Loch Disc, 7-Fach CS, QR	Shimano, Nabendynamo DH-3D32, 6-Loch, QR MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, TX 5008 QR	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, 7-Fach, Aluminium	Shimano, Nabendynamo DH-3D32, 6-Loch, QR MATRIX, 8-Fach, Aluminium
Reifen	Kenda, K-1168, 57-584 57-622	Kenda, K-1168, Reflex, 57-584 57-622	Kenda, K-1168, Reflex, 57-584 57-622	Kenda, K-1168, Reflex, 57-584 57-622	Schwalbe, Hurricane, Reflex, 54-559
Scheinwerfer	n.a.	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	n.a.	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, AL-320BT, 31,8 mm, Breite 700 mm, Biegung 9 Grad, Rise 20 mm	MATRIX, ATB Lenker, Breite 640 mm, Aluminium	MATRIX, ATB Lenker, Breite 640 mm, Aluminium	MATRIX, ATB Lenker, Breite 640 mm, Aluminium	MATRIX, ATB Lenker, Breite 600 mm, Aluminium
Vorbau	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium
Sattel	MATRIX MTB, D5266	MATRIX ATB	MATRIX ATB	MATRIX ATB	MATRIX ATB
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich	SP CONNECT™ compatible und als 27,5" und 29" erhältlich	n.a.
Gewicht	ab 14,8 kg	-16,6 kg	-16,8 kg	-15,8 kg	-16,2 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48 Trapez: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48 Trapez: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48 Trapez: 38, 43, 48	Deep Diamant: 36, 40, 44 Trapez: 38, 43, 48

	MESCALERO S26	MESCALERO S24 SE	MESCALERO S24	MESCALERO S20	MESCALERO X24 SE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCT, 50 mm Federweg	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Federgabel, Suntour, XCT, 50 mm Federweg
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung	21-Gang, Kettenschaltung	7-Gang, Kettenschaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel, TA-CQ01, 24/34/42 Zähne, 170 mm	MATRIX, XCE, 24/34/42 Zähne, 152 mm	MATRIX, 24/34/42 Zähne, 152 mm	Samox, 34 Zähne, 127 mm	MATRIX, XCE, 24/34/42 Zähne, 152 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, 7-Fach, Aluminium	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, 7-Fach, Aluminium	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, 7-Fach, Aluminium	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, 7-Fach, Aluminium	MATRIX, KT-68F, 6-Loch Disc, QR MATRIX, 7-Fach, Aluminium
Reifen	Kenda, K-879, Reflex, 50-559	MATRIX, Wolf Track, Reflex, 50-507	MATRIX, Wolf Track, Reflex, 50-507	MATRIX, Wolf Track, Reflex, 50-406	MATRIX, Wolf Track, Reflex, 50-507
Scheinwerfer	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	n.a.
Rücklicht	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	n.a.
Lenker	MATRIX, ATB Lenker, Breite 600 mm, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium
Vorbau	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz
Sattel	MATRIX ATB	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	n.a.	Atran Velo, Active, Aluminium, Federklappe	n.a.	n.a.	n.a.
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-15,5 kg	-13,6 kg	ab 13,4 kg	ab 11,8 kg	-13,4 kg
Rahmenform/Größe	Deep Diamant: 36, 40, 44 Trapez: 38, 43, 48	Deep Diamant: 31 Y-Type: 31	Deep Diamant: 31 Y-Type: 31	Diamant: 27 Y-Lite: 28	Deep Diamant: 31

	MESCALERO X24	MESCALERO X20	KASKA	B 20	B 10
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl	Stahl
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Stahl	Stahl
Bremsen	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	MATRIX, BMX, U-Bremse	MATRIX, BMX, U-Bremse
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung	7-Gang, Kettenschaltung	Singlespeed	Singlespeed	Singlespeed
Kurbelsatz	MATRIX, 24/34/42 Zähne, 152 mm	Samox, 34 Zähne, 127 mm	MATRIX, 32 Zähne, 102 mm	MATRIX, BMX, Microdrive	MATRIX, BMX
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Aluminium	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch
Naben	MATRIX, Aluminium MATRIX, 7-Fach, Aluminium	MATRIX, Aluminium MATRIX, 7-Fach, Aluminium	MATRIX, Hi-Ten 1-Gang, Rücktritt	MATRIX, Aluminium BMX, 1-Fach Schraubkranz, Aluminium, Freilauf	MATRIX, Aluminium BMX, 1-Fach Schraubkranz, Aluminium, Freilauf
Reifen	MATRIX, Wolf Track, Reflex, 50-507	MATRIX, Wolf Track, Reflex, 50-406	MATRIX, More Miles 1, 57-305	MATRIX, BMX, 50-406	MATRIX, BMX, 50-406
Scheinwerfer	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Rücklicht	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lenker	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, BMX, Stahl	MATRIX, BMX, Stahl
Vorbau	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz	MATRIX, Aufprallschutz	MATRIX, BMX, Ahead	MATRIX, BMX, Ahead
Sattel	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, BMX	MATRIX, BMX
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	Kerze, Stahl	MATRIX, BMX, Stahl	MATRIX, BMX, Stahl
Gepäckträger	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	Als 16" und 18" erhältlich	Steuersatz mit 360°-Rotor	n.a.
Gewicht	-12,2 kg	-10,7 kg	-8,7 kg	-13,6 kg	-13,6 kg
Rahmenform/Größe	Deep Diamant: 31	Diamant: 28 Y-Lite: 27	Y-Lite	BMX: 26	BMX: 26



MORRISON

Eine Qualitätsmarke von BIKE&CO

MORRISON ist eine Qualitätsmarke, die ausschließlich über Ihren nahegelegenen BIKE&CO-Fachhändler vertrieben wird. Hier finden Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ganz in Ihrer Nähe

BIKE&CO ist ein starker Verbund von mehr als 750 Fachhändlern, den es bereits seit 1992 gibt.

Beste Preise

Der große Einkaufsverbund ermöglicht es Ihrem BIKE&CO-Partner, Ihnen beste Preise zu garantieren.

Kompetente Beratung

Ihr BIKE&CO-Fachhändler steht Ihnen bei allen Fragen rund ums Rad kompetent zur Seite.



www.bikeundco.de

MORRISON 



BICO Zweirad Marketing GmbH | Strothweg 5 | 33415 Verl | Tel.: +49 (0) 5246/9201-0 | info@bikeundco.de | www.bikeundco.de

Geschäftsführer: Jörg Müsse(Sprecher) | Volker Diehl, Amtsgericht Gütersloh, HRB 2909, Ust.-Ident-Nr.: DE 153358212
Farbabweichungen und technische Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für eventuelle Druckfehler.